AMÉRICA

2026

CATÁLOGO DE PRODUTOS

PRODUCT CATALOG | CATÁLOGO DE PRODUCTOS

• Induzidos • Estatores • Rotores • Bobinas de Campo • Automático

AMÉRICA

PRECISÃO, EXPERIÊNCIA E CONFIANÇA EM CADA PEÇA

Há mais de 30 anos no mercado, a América Indústria é referência na fabricação e no recondicionamento de componentes para motores de partida e alternadores.
Com uma estrutura sólida e processos rigorosos de qualidade, desenvolvemos peças que atendem às exigências do mercado automotivo com alto desempenho, durabilidade e excelente custo-benefício.

Nosso compromisso é garantir que cada produto entregue esteja pronto para performar com eficiência e confiabilidade no dia a dia das oficinas, auto elétricas e distribuidores.

QUALIDADE QUE SE COMPROVA NA PRÁTICA

Trabalhamos com controle rigoroso em todas as etapas do processo, desde a seleção até a finalização das peças, assegurando um padrão consistente e confiável.
Aliamos tecnologia, experiência e dedicação para oferecer soluções que mantêm sua operação em movimento.

AMÉRICA INDÚSTRIA
Movendo o mercado com inteligência, eficiência e confiança.

AMÉRICA



INDUZIDOS



ESTATORES



ROTORES



BOBINAS

Fundada em 1990, na cidade de Goiânia, estado de Goiás a **AMÉRICA INDÚSTRIA**, fabricante de peças automotivas da linha leve e pesada para motores de partida nacionais e importados. **Induzidos**, **Estatores**, **Rotores**, **Bobinas de campo** e **Automáticos**. Sempre com a máxima qualidade e garantia.

Founded in 1990 in Goiânia, state of Goiás **AMERICA INDUSTRY**, maker of auto parts for light and heavy line of domestic and imported starters. **Armatures**, **Stators**, **Rotors**, **Field coils** and **Automatic**. Always with the highest quality and warranty.

Fundada en 1990 en Goiânia, Goiás **AMERICA INDUSTRIA**, fabricante de piezas de automóvil para la luz y la línea pesada de entrantes nacionales e importados. **Armaduras**, **Estatores**, **Rotores**, **Bobinas de campo** y **Automática**. Siempre con la máxima calidad y garantía.

AMÉRICA INDÚSTRIA LTDA

Rua C-145 Qd. 356 Lt. 18 - nº 1154 - Jardim América
Goiânia - GO - CEP 74255-500
E-mail: contato@americaindustria.com.br

Fone: (62) 3259-8840

(62) 9 9134-0408

www.**americaindustria**.com.br

AMÉRICA



INDUZIDOS
Armatures Inducidos

AMÉRICA

AM.200



Nº ORIGINAL	9.001.082.594
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	1.8, Escort, Pampa, Gol
DIAM. COLETOR	35,5 mm
COMPRIMENTO	229 mm
DIÂMETRO	60 mm
DENTES	10
Nº LÂMINAS	19

AM.201



Nº ORIGINAL	9.001.082.666
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	1.8, Verona, Apolo, Escort
DIAM. COLETOR	35,5 mm
COMPRIMENTO	229 mm
DIÂMETRO	60 mm
DENTES	10
Nº LÂMINAS	19

AM.202



Nº ORIGINAL	9.001.082.170
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Ford, Corcel I, Belina
DIAM. COLETOR	35,5 mm
COMPRIMENTO	250 mm
DIÂMETRO	60 mm
DENTES	3
Nº LÂMINAS	33

AM.203



Nº ORIGINAL	9.001.082.321
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Fiat 1.6, Corcel II, Gol, Parati, Saveiro, Voyage
DIAM. COLETOR	35,5 mm
COMPRIMENTO	221 mm
DIÂMETRO	60 mm
DENTES	10
Nº LÂMINAS	19 ou 23

AM.204



Nº ORIGINAL	9.001.082.524
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Monza, VW, Gol, Voyage, Saveiro 1.6
DIAM. COLETOR	35,5 mm
COMPRIMENTO	221 mm
DIâMETRO	60 mm
DENTES	10
Nº LÂMINAS	33 ou 19

AM.205



Nº ORIGINAL	193.829
SUBSTITUI	Delco Remy
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Chevrolet A10, Opala
DIAM. COLETOR	42 mm
COMPRIMENTO	281 mm
DIâMETRO	68,5 mm
DENTES	6
Nº LÂMINAS	27

AM.206



Nº ORIGINAL	9.001.082.158
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Linha Volks 1300, 1500, 1600. Fusca, Brasilia, Kombi
DIAM. COLETOR	35 mm
COMPRIMENTO	248 mm
DIÂMETRO	60 mm
DENTES	10
Nº LÂMINAS	33

AM.207



Nº ORIGINAL	1.982.185
SUBSTITUI	Delco Remy
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Chevrolet C10
DIAM. COLETOR	42 mm
COMPRIMENTO	270 mm
DIÂMETRO	68,5 mm
DENTES	6
Nº LÂMINAS	27

AM.208



Nº ORIGINAL	9.001.082.336
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Chevrolet Marajó 1.4
DIAM. COLETOR	35 mm
COMPRIMENTO	253 mm
DIâMETRO	60 mm
DENTES	10
Nº LÂMINAS	33

AM.209



Nº ORIGINAL	9.001.453.260 / 228-23
SUBSTITUI	Wapsa
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Perkins, GM, Ford, MWM, MF, VW
DIAM. COLETOR	40 mm
COMPRIMENTO	285 mm
DIâMETRO	74 mm
DENTES	6
Nº LÂMINAS	23



INDUZIDOS
Armatures Inducidos

AMÉRICA

AM.210



Nº ORIGINAL	9.001.083.045
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	MB-JD, CBT-1111-13
DIAM. COLETOR	42,1 mm
COMPRIMENTO	332 mm
DIÂMETRO	73 mm
DENTES	3
Nº LÂMINAS	21

AM.211



Nº ORIGINAL	9.001.453.242 / 228-47
SUBSTITUI	Wapsa
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Perkins (Longo), 296
DIAM. COLETOR	40 mm
COMPRIMENTO	294 mm
DIÂMETRO	74 mm
DENTES	6
Nº LÂMINAS	23

AM.212



Nº ORIGINAL	2.004.004.048
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Valmet, Fresa JD
DIAM. COLETOR	42,1 mm
COMPRIMENTO	295 mm
DIÂMETRO	73 mm
DENTES	3
Nº LÂMINAS	21

AM.213



Nº ORIGINAL	9.001.083.612
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Valmet MOD Fresa JF (MWM)
DIAM. COLETOR	42,1 mm
COMPRIMENTO	305 mm
DIÂMETRO	73 mm
DENTES	10
Nº LÂMINAS	21

AM.214



Nº ORIGINAL	228.13
SUBSTITUI	Wapsa
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Perkins 27L, MF 50x
DIAM. COLETOR	40 mm
COMPRIMENTO	281 mm
DIÂMETRO	74 mm
DENTES	6
Nº LÂMINAS	27

AM.215



Nº ORIGINAL	9.001.082.176
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Chevrolet Opala Bosch 4C
DIAM. COLETOR	37 mm
COMPRIMENTO	280 mm
DIÂMETRO	60 mm
DENTES	3
Nº LÂMINAS	23

AM.216



Nº ORIGINAL	9.001.082.469
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Fusca 1600, Gol BX, 1300/1500
DIAM. COLETOR	35,3 mm
COMPRIMENTO	220 mm
DIÂMETRO	60 mm
DENTES	10
Nº LÂMINAS	19 ou 33

AM.217



Nº ORIGINAL	9.001.082.044
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Linha Volks 1300/1500/1600
DIAM. COLETOR	37 mm
COMPRIMENTO	267 mm
DIÂMETRO	60 mm
DENTES	3
Nº LÂMINAS	23

AM.218



Nº ORIGINAL	9.001.083.327
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	MB-JF, D20 MAXION, TOYOTA BANDEIRANTE
DIAM. COLETOR	42,1 mm
COMPRIMENTO	330 mm
DIÂMETRO	73 mm
DENTES	10
Nº LÂMINAS	21

AM.219



Nº ORIGINAL	9.001.083.498
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	24V
APLICAÇÕES	MB-JF, Fiatallis, Komatsu
DIAM. COLETOR	42,1 mm
COMPRIMENTO	330 mm
DIÂMETRO	73 mm
DENTES	10
Nº LÂMINAS	21

AM.220



Nº ORIGINAL	1.985.249
SUBSTITUI	Delco Remy
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	37 MT, Caminhões VW e Ford
DIAM. COLETOR	53,9 mm
COMPRIMENTO	391 mm
DIâMETRO	84 mm
DENTES	3
Nº LÂMINAS	29

AM.221



Nº ORIGINAL	1.988.322
SUBSTITUI	Delco Remy
VOLTAGEM	24V
APLICAÇÕES	37 MT, Caminhões MBB
DIAM. COLETOR	53,9 mm
COMPRIMENTO	391 mm
DIâMETRO	84 mm
DENTES	3
Nº LÂMINAS	29

AM.222



Nº ORIGINAL	2.004.005.025
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	24V
APLICAÇÕES	KB - MBB, Ford, Volvo, Scania
DIAM. COLETOR	50 mm
COMPRIMENTO	270 mm
DIâMETRO	83 mm
Nº LÂMINAS	25

AM.223



Nº ORIGINAL	2.004.005.023
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	24V
APLICAÇÕES	KB (Médio) - MBB, Volvo, Scania, Iveco
DIAM. COLETOR	50 mm
COMPRIMENTO	255 mm
DIâMETRO	83 mm
Nº LÂMINAS	25

AM.224



Nº ORIGINAL	2.004.005.022
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	24V
APLICAÇÕES	KB (Pequeno), Volvo, MBB, Scania
DIAM. COLETOR	50 mm
COMPRIMENTO	235 mm
DIâMETRO	83 mm
Nº LÂMINAS	25

AM.225



Nº ORIGINAL	0.004.014.028
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	24V
APLICAÇÕES	Cummins JE, Scania
DIAM. COLETOR	45 mm
COMPRIMENTO	397 mm
DIâMETRO	75 mm
DENTES	19
Nº LÂMINAS	21

AM.226



Nº ORIGINAL	2.004.005.027
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Cummins JE, Ford New Holland
DIAM. COLETOR	45 mm
COMPRIMENTO	397 mm
DIâMETRO	75 mm
DENTES	19
Nº LÂMINAS	21

AM.227



Nº ORIGINAL	1.945.500
SUBSTITUI	Delco Remy
VOLTAGEM	24V
APLICAÇÕES	Caterpillar 40 MT
DIAM. COLETOR	53,9 mm
COMPRIMENTO	466 mm
DIâMETRO	84 mm
DENTES	19
Nº LÂMINAS	25

AM.228



Nº ORIGINAL	1.961.320N
SUBSTITUI	Delco Remy
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Caterpillar 40 MT - Cam MB
DIAM. COLETOR	53,9 mm
COMPRIMENTO	466 mm
DIâMETRO	84 m
DENTES	19
Nº LÂMINAS	25

AM.230



Nº ORIGINAL	10.472.559
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	24V
APLICAÇÕES	41 MT
DIAM. COLETOR	53,8 mm
COMPRIMENTO	391 mm
DIâMETRO	84 mm
DENTES	19
Nº LÂMINAS	29



INDUZIDOS
Armatures Inducidos

AMÉRICA

AM.231



Nº ORIGINAL	1.987.989
SUBSTITUI	Delco Remy
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	42 MT

DIAM. COLETOR	53,9 mm
COMPRIMENTO	451 mm
DIâMETRO	84 mm
DENTES	19
Nº LÂMINAS	25

AM.232



Nº ORIGINAL	1.988.435
SUBSTITUI	Delco Remy
VOLTAGEM	24V
APLICAÇÕES	42 MT, Cummins Cat 12H

DIAM. COLETOR	53,9 mm
COMPRIMENTO	451 mm
DIâMETRO	84 mm
DENTES	19
Nº LÂMINAS	25

AM.233



Nº ORIGINAL	9.001.453.233 / 288-61
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Ford Cargo

DIAM. COLETOR	41 mm
COMPRIMENTO	363 mm
DIâMETRO	74 mm
DENTES	6
Nº LÂMINAS	23

AM.234



Nº ORIGINAL	9.001.453.246 / 228-32
SUBSTITUI	Wapsa
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Trator Agrale / Bob Cat.

DIAM. COLETOR	40 mm
COMPRIMENTO	292 mm
DIâMETRO	74 mm
DENTES	3
Nº LÂMINAS	23

AM.235



Nº ORIGINAL	9.001.453.253 / 228-27
SUBSTITUI	Wapsa
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Empilhadeira (Pequena), Trator MF 3366, (228/27)

DIAM. COLETOR	40 mm
COMPRIMENTO	300 mm
DIâMETRO	74 mm
DENTES	6
Nº LÂMINAS	23

AM.236



Nº ORIGINAL	9.001.453.240 / 228-45
SUBSTITUI	Wapsa
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Empilhadeira (Grande) Emp. Hyster, (228/45)

DIAM. COLETOR	40 mm
COMPRIMENTO	314 mm
DIâMETRO	74 mm
DENTES	6
Nº LÂMINAS	23

AM.237



Nº ORIGINAL	Wapsa
SUBSTITUI	12V
VOLTAGEM	Empilhadeira (Grande Eixo Fino),Caminhão Detroit
APLICAÇÕES	

DIAM. COLETOR	40 mm
COMPRIMENTO	314 mm
DIâMETRO	74 mm
DENTES	6
Nº LÂMINAS	23

AM.238



Nº ORIGINAL	
SUBSTITUI	Wapsa
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Jeep Javali

DIAM. COLETOR	40 mm
COMPRIMENTO	281 mm
DIâMETRO	74 mm
DENTES	6
Nº LÂMINAS	23

AM.239



Nº ORIGINAL	Wapsa
SUBSTITUI	12V
VOLTAGEM	8 BR - Trator MF,
APLICAÇÕES	Ford

DIAM. COLETOR	40 mm
COMPRIMENTO	281 mm
DIâMETRO	74 mm
DENTES	6
Nº LÂMINAS	23

AM.240



Nº ORIGINAL	9.101.082.026
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Gerador Brasilia, Fusca, Kombi, Dínamo VW

DIAM. COLETOR	33,4 mm
COMPRIMENTO	247 mm
DIâMETRO	56 mm
Nº LÂMINAS	30



INDUZIDOS
Armatures Inducidos

AMÉRICA

AM.241



Nº ORIGINAL
SUBSTITUI Wapsa
VOLTAGEM 12V
APLICAÇÕES Gerador Brasilia, Fusca, Kombi (Trava mais Baixa), Dínamo VW

DIAM. COLETOR 33,4 mm
COMPRIMENTO 247 mm
DIâMETRO 56 mm
Nº LÂMINAS 30

AM.242



Nº ORIGINAL 16.361.415
SUBSTITUI Iskara
VOLTAGEM 12V
APLICAÇÕES John Deere, Valtra, Ponta PK

DIAM. COLETOR 45 mm
COMPRIMENTO 335 mm
DIâMETRO 75 mm
DENTES 10
Nº LÂMINAS 21

AM.243



Nº ORIGINAL 2004.004.074/ 2004.014.952 (960)
SUBSTITUI Bosch
VOLTAGEM 12V
APLICAÇÕES Ford, Iveco, MB, Jonh Deere, Ponta JF

DIAM. COLETOR 45 mm
COMPRIMENTO 337 mm
DIâMETRO 74,9 mm
DENTES 10
Nº LÂMINAS 21

AM.244



Nº ORIGINAL 16.360.685
SUBSTITUI Iskra
VOLTAGEM 12V
APLICAÇÕES John Deere, New Holland (Pequeno)

DIAM. COLETOR 45 mm
COMPRIMENTO 302 mm
DIâMETRO 75 mm
DENTES 10
Nº LÂMINAS 33

AM.245



Nº ORIGINAL
SUBSTITUI Iskra
VOLTAGEM 24V
APLICAÇÕES Scânia IF

DIAM. COLETOR 45 mm
COMPRIMENTO 337 mm
DIâMETRO 75 mm
DENTES 10
Nº LÂMINAS 33

AM.246



Nº ORIGINAL 32.258.608 / M93R / K01237
SUBSTITUI Prestolite / Lucas
VOLTAGEM 12V
APLICAÇÕES Silverado, Sprinter, Ranger

DIAM. COLETOR 32,9 mm
COMPRIMENTO 145 mm
DIâMETRO 59 mm
DENTES 15
Nº LÂMINAS 25


AM.247



Nº ORIGINAL 9.003.334.033
SUBSTITUI Bosch
VOLTAGEM 12V
APLICAÇÕES GM S-10 e F 1000 Diesel, Ducato, MB Sprinter

DIAM. COLETOR 30 mm
COMPRIMENTO 158 mm
DIâMETRO 50 mm
DENTES 18
Nº LÂMINAS 13

AM.248



Nº ORIGINAL F.000.AL1.252
SUBSTITUI Bosch
VOLTAGEM 12V
APLICAÇÕES Vectra, Astra, Audi A4, Palio, Prisma

DIAM. COLETOR 32,5 mm
COMPRIMENTO 123 mm
DIâMETRO 55 mm
DENTES 11
Nº LÂMINAS 28

AM.249



Nº ORIGINAL 35.259.385 / M100R / K01187
SUBSTITUI Prestolite
VOLTAGEM 12V
APLICAÇÕES Case, New Holland, Cummins, Ford, John Deere

DIAM. COLETOR 32,9 mm
COMPRIMENTO 158 mm
DIâMETRO 59 mm
DENTES 12
Nº LÂMINAS 25

AM.250



Nº ORIGINAL 35.260.826 / M100R / K01197
SUBSTITUI Prestolite
VOLTAGEM 24V
APLICAÇÕES Cummins, Deutz, MBB, MWM, Volvo

DIAM. COLETOR 32,9 mm
COMPRIMENTO 168 mm
DIâMETRO 59 mm
DENTES 12
Nº LÂMINAS 25

AM.251



Nº ORIGINAL	
SUBSTITUI	Delco Remy
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	28 MT. MB, Ford Cargo C/ Motor Cummins

DIAM. COLETOR	36 mm
COMPRIMENTO	177 mm
DIâMETRO	60 mm
DENTES	8
Nº LÂMINAS	23

AM.252



Nº ORIGINAL	
SUBSTITUI	Delco Remy
VOLTAGEM	24V
APLICAÇÕES	28 MT. MBB, Ônibus, Caminhão e Cummins

DIAM. COLETOR	36 mm
COMPRIMENTO	177 mm
DIâMETRO	60 mm
DENTES	8
Nº LÂMINAS	23

AM.253



Nº ORIGINAL	028200-1780 / 1900
SUBSTITUI	Denso
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Besta, Topic, Toyota, Ford, John Deere

DIAM. COLETOR	36 mm
COMPRIMENTO	186,5 mm
DIâMETRO	60 mm
DENTES	9
Nº LÂMINAS	23

AM.254



Nº ORIGINAL	028200-1590
SUBSTITUI	Denso
VOLTAGEM	24V
APLICAÇÕES	Empilhadeira Toyota, Retroescavadeira

DIAM. COLETOR	35,5 mm
COMPRIMENTO	186,5 mm
DIâMETRO	60 mm
DENTES	9
Nº LÂMINAS	23

AM.255 L



Nº ORIGINAL	6.033.AD1.059 / AD0.436
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	F250, F350, F4000, Iveco, John deere

DIAM. COLETOR	30 mm
COMPRIMENTO	144,5 mm
DIâMETRO	58 mm
DENTES	14
Nº LÂMINAS	19


AM.255 C



Nº ORIGINAL	6.033.AD1.104 / 061
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	F250 (Curto), Ducato, Iveco, Citroen, Peugeot Boxer

DIAM. COLETOR	30 mm
COMPRIMENTO	140 mm
DIâMETRO	58 mm
DENTES	14
Nº LÂMINAS	19

AM.256



Nº ORIGINAL	1.004.011.208
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	BMW, Frontier F250 Cummins

DIAM. COLETOR	32,3 mm
COMPRIMENTO	149 mm
DIâMETRO	59 mm
DENTES	11
Nº LÂMINAS	23

AM.257



Nº ORIGINAL	83.225.127 / 83.226.536
SUBSTITUI	Magneti Marelli
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Marelli, Palio, Brava, Marea, Tempra

DIAM. COLETOR	34 mm
COMPRIMENTO	202,5 mm
DIâMETRO	51,5 mm
DENTES	12
Nº LÂMINAS	21

AM.258



Nº ORIGINAL	83.220.031
SUBSTITUI	Magneti Marelli
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Marelli, Trafic, Tempra, Tipo

DIAM. COLETOR	34 mm
COMPRIMENTO	216 mm
DIâMETRO	51,5 mm
DENTES	12
Nº LÂMINAS	21

AM.259 L



Nº ORIGINAL	
SUBSTITUI	Motorcraft
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Fiesta, Courier, Ford Ka

DIAM. COLETOR	28 mm
COMPRIMENTO	122,5 mm
DIâMETRO	44,6 mm
DENTES	9
Nº LÂMINAS	23


AM.259 C



Nº ORIGINAL	
SUBSTITUI	Motorcraft
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Fiesta (Curto)

DIAM. COLETOR	29 mm
COMPRIMENTO	111 mm
DIÂMETRO	44,6 mm
DENTES	9
Nº LÂMINAS	23

AM.260 L



Nº ORIGINAL	10.452.361
SUBSTITUI	Delco Remy
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Fiesta, Astra, Blazer, S-10, Vectra,Meriva

DIAM. COLETOR	28 mm
COMPRIMENTO	109,3 mm
DIÂMETRO	45 mm
DENTES	10
Nº LÂMINAS	23


AM.260 C



Nº ORIGINAL	800.0188
SUBSTITUI	Delco Remy
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Fiesta, Montana, Celta Curto

DIAM. COLETOR	28 mm
COMPRIMENTO	99,4 mm
DIÂMETRO	45 mm
DENTES	10
Nº LÂMINAS	23

AM.261



Nº ORIGINAL	1.004.011.096
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	VW, Audi A3 1.8 e Golf

DIAM. COLETOR	32,2 mm
COMPRIMENTO	123 mm
DIÂMETRO	55 mm
DENTES	14
Nº LÂMINAS	28

AM.262 L



Nº ORIGINAL	106T57671 / MD 619.164
SUBSTITUI	Mitsubishi
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Pajero, Ford, John Deere, Toyota, Isuzu

DIAM. COLETOR	30 mm
COMPRIMENTO	106,5 mm
DIÂMETRO	53,8 mm
DENTES	9
Nº LÂMINAS	29

AM.262 C



Nº ORIGINAL	
SUBSTITUI	Mitsubishi
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Pajero

DIAM. COLETOR	29mm
COMPRIMENTO	100mm
DIÂMETRO	53,5mm
DENTES	9
Nº LÂMINAS	29

AM.263



Nº ORIGINAL	1.004.011.144
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Ford, Citroen, Peugeot

DIAM. COLETOR	35 mm
COMPRIMENTO	206 mm
DIÂMETRO	59 mm
DENTES	10
Nº LÂMINAS	28 ou 19

AM.264



Nº ORIGINAL	F.000.AL.426
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Fiat Siena, Palio, Strada

DIAM. COLETOR	35 mm
COMPRIMENTO	212,6 mm
DIÂMETRO	59 mm
DENTES	10
Nº LÂMINAS	28 ou 19

AM.265 L



Nº ORIGINAL	F.000.AL1.333
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	GM Celta 1.0, VW Gol, Parati, Saveiro, Corsa

DIAM. COLETOR	35 mm
COMPRIMENTO	212 mm
DIÂMETRO	59 mm
DENTES	10
Nº LÂMINAS	28 ou 19

AM.265 C



Nº ORIGINAL	F.000.AL1.333
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	GM Celta 1.0, VW Gol, Parati, Saveiro, Corsa

DIAM. COLETOR	35,5 mm
COMPRIMENTO	209 mm
DIÂMETRO	59 mm
DENTES	10
Nº LÂMINAS	28 ou 19

AM.266



Nº ORIGINAL	F.000.AL1.337
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Kombi 1.6 Ignição, Saveiro, Gol 1.3

DIAM. COLETOR	35 mm
COMPRIMENTO	213 mm
DIâMETRO	59 mm
DENTES	10
Nº LÂMINAS	28 ou 19

AM.267



Nº ORIGINAL	F.000.AL1.338
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Gol G3 Eixo Grosso, Gol G2 1.6i, Parati 1.6, 1.8, 2.0

DIAM. COLETOR	35 mm
COMPRIMENTO	204 mm
DIâMETRO	59 mm
DENTES	16
Nº LÂMINAS	28 ou 19

AM.268



Nº ORIGINAL	F.000.AL1.334
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Gol 1.0 MI (Eixo Fino), G2, G3, Parati

DIAM. COLETOR	35 mm
COMPRIMENTO	204 mm
DIâMETRO	59 mm
DENTES	16
Nº LÂMINAS	28 ou 19

AM.269



Nº ORIGINAL	106.X06971/618451
SUBSTITUI	Mitsubishi
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Ômega 4.1, Blazer e S10 V6 4.3

DIAM. COLETOR	29,4 mm
COMPRIMENTO	121,5 mm
DIâMETRO	54 mm
DENTES	11
Nº LÂMINAS	29

AM.270



Nº ORIGINAL	10.475.588
SUBSTITUI	Delco Remy
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Blazer, S10, PG260

DIAM. COLETOR	32,9 mm
COMPRIMENTO	121 mm
DIâMETRO	53 mm
DENTES	12
Nº LÂMINAS	21

AM.271



Nº ORIGINAL	594019 / 594021 / NE 782
SUBSTITUI	Valeo
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Renault: Clio, Megane, R19 Laguna: Citroën. GM: Astra, Calibra, Corsa e Vectra Radial

DIAM. COLETOR	Radial
COMPRIMENTO	112 mm
DIâMETRO	44 mm
DENTES	13
Nº LÂMINAS	23

AM.272/L



Nº ORIGINAL	106X29871 / 106X41672
SUBSTITUI	Mitsubishi
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Mitsubishi L200

DIAM. COLETOR	32 mm
COMPRIMENTO	152 mm
DIâMETRO	54 mm
DENTES	9
Nº LÂMINAS	25

AM.272/C



Nº ORIGINAL	106X29871 / 106X41672
SUBSTITUI	Mitsubishi
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Mitsubishi L200

DIAM. COLETOR	32 mm
COMPRIMENTO	140 mm
DIâMETRO	54 mm
DENTES	9
Nº LÂMINAS	25

AM.273



Nº ORIGINAL	106X43571 / MD 618.958
SUBSTITUI	Mitsubishi
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	F1000 HSD, S10, Pajero, Troller, Volare

DIAM. COLETOR	32 mm
COMPRIMENTO	141,3 mm
DIâMETRO	54 mm
DENTES	13
Nº LÂMINAS	25

AM.274



Nº ORIGINAL	6.033.AD5.148 / 6.033. AD5.025
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	24V
APLICAÇÕES	Scânia 124, Scânia 470, Série 5 - DAF


DIAM. COLETOR	32 mm
COMPRIMENTO	174 mm
DIâMETRO	60 mm
DENTES	13
Nº LÂMINAS	23

AM.275/12



Nº ORIGINAL	10.516.266	DIAM. COLETOR	39 mm
SUBSTITUI	Delco Remy	COMPRIMENTO	197 mm
VOLTAGEM	12V	DIâMETRO	76 mm
APLICAÇÕES	39 MT	DENTES	20
		Nº LÂMINAS	21

AM.275/24



Nº ORIGINAL	10.516.266	DIAM. COLETOR	39 mm
SUBSTITUI	Delco Remy	COMPRIMENTO	197 mm
VOLTAGEM	24V	DIâMETRO	76 mm
APLICAÇÕES	39 MT	DENTES	20
		Nº LÂMINAS	21

AM.276



Nº ORIGINAL		DIAM. COLETOR	Radial
SUBSTITUI	Prestolite / Lucas	COMPRIMENTO	202 mm
VOLTAGEM	12V	DIâMETRO	61 mm
APLICAÇÕES	Escort Lucas (Coletor Radial)	DENTES	9
		Nº LÂMINAS	29

AM.277



Nº ORIGINAL	9.001.081.070	DIAM. COLETOR	35 mm
SUBSTITUI	Bosch	COMPRIMENTO	204 mm
VOLTAGEM	12V	DIâMETRO	59 mm
APLICAÇÕES	Gol 1.0 MI Eixo Grosso, Gol 1.0, Parati	DENTES	16
		Nº LÂMINAS	28 ou 19

AM.279




Nº ORIGINAL		DIAM. COLETOR	30 mm
SUBSTITUI	Mitsubishi	COMPRIMENTO	99 mm
VOLTAGEM	12V	DIâMETRO	54 mm
APLICAÇÕES	Empilhadeira(Curto), Empilhadeira Hyster XM, TCM, Nissan	DENTES	8
		Nº LÂMINAS	29

AM.280



Nº ORIGINAL	2114-31/109	DIAM. COLETOR	29,5 mm
SUBSTITUI	Hitachi	COMPRIMENTO	111 mm
VOLTAGEM	12V	DIâMETRO	55,5 mm
APLICAÇÕES	Mazda, VW Polo, Córdoba, Golf, Duna, Silverado Gasolina	DENTES	10
		Nº LÂMINAS	29

AM.281



Nº ORIGINAL		DIAM. COLETOR	32,2 mm
SUBSTITUI	Bosch	COMPRIMENTO	123 mm
VOLTAGEM	12V	DIâMETRO	55 mm
APLICAÇÕES	Ford KA 1.0, Fiesta e 1.3, Courier 1.3	DENTES	9
		Nº LÂMINAS	28

AM.282



Nº ORIGINAL	028200-2800	DIAM. COLETOR	43 mm
SUBSTITUI	Denso	COMPRIMENTO	211 mm
VOLTAGEM	12V	DIâMETRO	65 mm
APLICAÇÕES	Colheitadeira Caterpillar, John Deere	DENTES	18
		Nº LÂMINAS	23

AM.283



Nº ORIGINAL	028200-5250	DIAM. COLETOR	43 mm
SUBSTITUI	Denso	COMPRIMENTO	211 mm
VOLTAGEM	24V	DIâMETRO	65 mm
APLICAÇÕES	Colheitadeira Caterpillar	DENTES	18
		Nº LÂMINAS	23

AM.284



Nº ORIGINAL		DIAM. COLETOR	28 mm
SUBSTITUI	Bosch	COMPRIMENTO	120 mm
VOLTAGEM	12V	DIâMETRO	47,5 mm
APLICAÇÕES	Palio Weekend	DENTES	11
		Nº LÂMINAS	21



INDUZIDOS
Armatures Inducidos

AMÉRICA

AM.285



Nº ORIGINAL
SUBSTITUI Valeo
VOLTAGEM 12V
APLICAÇÕES Celta, Gol (Curto)

DIAM. COLETOR 29 mm
COMPRIMENTO 146 mm
DIÂMETRO 48 mm
DENTES 10
Nº LÂMINAS 21


AM.286



Nº ORIGINAL
SUBSTITUI Bosch
VOLTAGEM 12V
APLICAÇÕES BMW, Trator Zmaster, Lamborghini Trator

DIAM. COLETOR 32,3 mm
COMPRIMENTO 149 mm
DIÂMETRO 59 mm
DENTES 13
Nº LÂMINAS 23

AM.287



Nº ORIGINAL
SUBSTITUI Bosch
VOLTAGEM 12V
APLICAÇÕES Ômega (6 Cilindros)

DIAM. COLETOR 32 mm
COMPRIMENTO 138 mm
DIÂMETRO 54,8 mm
DENTES 9
Nº LÂMINAS 28


AM.288



Nº ORIGINAL
SUBSTITUI Renault
VOLTAGEM 12V
APLICAÇÕES Renault, Valeo, Citroën

DIAM. COLETOR Radial
COMPRIMENTO 112 mm
DIÂMETRO 44,2 mm
DENTES 13
Nº LÂMINAS 23

AM.289 C



Nº ORIGINAL F2TZ-11005-A
SUBSTITUI Motorcraft
VOLTAGEM 12V
APLICAÇÕES Ford Ranger (Curto)

DIAM. COLETOR 31 mm
COMPRIMENTO 127 mm
DIÂMETRO 55,5 mm
DENTES 11
Nº LÂMINAS 28

AM.289 L



Nº ORIGINAL F2TZ-11005-A
SUBSTITUI Motorcraft
VOLTAGEM 12V
APLICAÇÕES Ford Ranger (Longo)

DIAM. COLETOR 31 mm
COMPRIMENTO 129 mm
DIÂMETRO 55,5 mm
DENTES 11
Nº LÂMINAS 28

AM.290/12



Nº ORIGINAL 10.515.833
SUBSTITUI Delco Remy
VOLTAGEM 12V
APLICAÇÕES 29 MT,Ford, VW, MB

DIAM. COLETOR 36 mm
COMPRIMENTO 162 mm
DIÂMETRO 60,2 mm
DENTES 12
Nº LÂMINAS 23


AM.290/24



Nº ORIGINAL 10.515.833
SUBSTITUI Delco Remy
VOLTAGEM 24V
APLICAÇÕES 29 MT, VW, MB, Scânia, Volvo, VW

DIAM. COLETOR 36 mm
COMPRIMENTO 162 mm
DIÂMETRO 60,2 mm
DENTES 12
Nº LÂMINAS 23

AM.291



Nº ORIGINAL
SUBSTITUI Bosch
VOLTAGEM 12V
APLICAÇÕES Honda Civic

DIAM. COLETOR 30 mm
COMPRIMENTO 113,5 mm
DIÂMETRO 52 mm
DENTES 11
Nº LÂMINAS 28

AM.292



Nº ORIGINAL 028200-2140
SUBSTITUI Denso
VOLTAGEM 12V
APLICAÇÕES Fiatallis

DIAM. COLETOR 33 mm
COMPRIMENTO 167 mm
DIÂMETRO 50,5 mm
DENTES 19
Nº LÂMINAS 23

AM.293/12



Nº ORIGINAL	
SUBSTITUI	Delco Remy
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Caterpillar

DIAM. COLETOR	36 mm
COMPRIMENTO	178 mm
DIâMETRO	60,3 mm
DENTES	9
Nº LÂMINAS	23

AM.293/24



Nº ORIGINAL	
SUBSTITUI	Delco Remy
VOLTAGEM	24V
APLICAÇÕES	Caterpillar

DIAM. COLETOR	35 mm
COMPRIMENTO	176 mm
DIâMETRO	60,3 mm
DENTES	9
Nº LÂMINAS	23

AM.294



Nº ORIGINAL	10.511.844
SUBSTITUI	Delco Remy
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	38 MT - Ford, VW, MB

DIAM. COLETOR	39 mm
COMPRIMENTO	204,5 mm
DIâMETRO	65 mm
DENTES	20
Nº LÂMINAS	21

AM.295



Nº ORIGINAL	10.511.866
SUBSTITUI	Delco Remy
VOLTAGEM	24V
APLICAÇÕES	38 MT, VW, MB, Scânia, Volvo

DIAM. COLETOR	39 mm
COMPRIMENTO	204,5 mm
DIâMETRO	65 mm
DENTES	20
Nº LÂMINAS	21


AM.296



Nº ORIGINAL	36100/42350
SUBSTITUI	Valeo
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Hynday, Caminhões, HR

DIAM. COLETOR	30 mm
COMPRIMENTO	142 mm
DIâMETRO	50 mm
DENTES	16
Nº LÂMINAS	19


AM.297



Nº ORIGINAL	
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Honda Picasso, Land Rover, Punto, BMW, Strada, Siena

DIAM. COLETOR	30 mm
COMPRIMENTO	113 mm
DIâMETRO	52 mm
DENTES	9
Nº LÂMINAS	28

AM.298



Nº ORIGINAL	0.399.D76.031
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Honda Civic, Land Rover, Strada, Siena

DIAM. COLETOR	30 mm
COMPRIMENTO	113,5 mm
DIâMETRO	52 mm
DENTES	14
Nº LÂMINAS	28

AM.299



Nº ORIGINAL	494.811
SUBSTITUI	Valeo
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Gol C/ Rosca, Fox, Cross Fox, Space Fox, Polo

DIAM. COLETOR	28 mm
COMPRIMENTO	161 mm
DIâMETRO	50 mm
DENTES	10
Nº LÂMINAS	21

AM.400/FL



Nº ORIGINAL	594.518
SUBSTITUI	Valeo
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Celta Freza Longa

DIAM. COLETOR	28 mm
COMPRIMENTO	156 mm
DIâMETRO	50 mm
DENTES	10
Nº LÂMINAS	21

AM.400/FC



Nº ORIGINAL	594.518
SUBSTITUI	Valeo
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Celta Freza Curta

DIAM. COLETOR	28 mm
COMPRIMENTO	156 mm
DIâMETRO	50 mm
DENTES	10
Nº LÂMINAS	21

AM.401



Nº ORIGINAL	10.487.126 / 10.475.100
SUBSTITUI	Delco Remy
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Vectra, Astra, Blazer, S-10
DIAM. COLETOR	32 mm
COMPRIMENTO	128 mm
DIâMETRO	54 mm
DENTES	16
Nº LÂMINAS	28

AM.402




Nº ORIGINAL	1.419
SUBSTITUI	Cinap
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	JF CINAP, Valmet JF, MAXION, MF 235/265
DIAM. COLETOR	42,1 mm
COMPRIMENTO	294,5 mm
DIâMETRO	72,8 mm
DENTES	10
Nº LÂMINAS	21

AM.403



Nº ORIGINAL	
SUBSTITUI	Mitsubishi
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Hilux 2016
DIAM. COLETOR	32 mm
COMPRIMENTO	115 mm
DIâMETRO	53 mm
DENTES	9
Nº LÂMINAS	25

AM.404



Nº ORIGINAL	028200-6250
SUBSTITUI	Denso
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Empilhadeira Denso, Toyota, Yale
DIAM. COLETOR	30 mm
COMPRIMENTO	135 mm
DIâMETRO	47 mm
DENTES	9
Nº LÂMINAS	21

AM.405



Nº ORIGINAL	M9T60471
SUBSTITUI	Mitsubishi
VOLTAGEM	24V
APLICAÇÕES	Volvo FH 420/520, Scânia 124 Série 4
DIAM. COLETOR	39 mm
COMPRIMENTO	177 mm
DIâMETRO	60 mm
DENTES	13
Nº LÂMINAS	23

AM.406 C



Nº ORIGINAL	1.945.840
SUBSTITUI	Delco Remy
VOLTAGEM	24V
APLICAÇÕES	50 MT
DIAM. COLETOR	58,7 mm
COMPRIMENTO	483 mm
DIâMETRO	95 mm
DENTES	19
Nº LÂMINAS	25

AM.406 L



Nº ORIGINAL	1.945.840
SUBSTITUI	Delco Remy
VOLTAGEM	24V
APLICAÇÕES	50 MT
DIAM. COLETOR	58,7 mm
COMPRIMENTO	534 mm
DIâMETRO	95 mm
DENTES	19
Nº LÂMINAS	25

AM.407 C



Nº ORIGINAL	2114-31109 / 2114-21100
SUBSTITUI	Hitachi
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Polo, Mazda, Linea, GM Blazer 4.1, Acura, Isuzu, Nissan Livina, Tiida
DIAM. COLETOR	30 mm
COMPRIMENTO	102 mm
DIâMETRO	50 mm
DENTES	8
Nº LÂMINAS	29

AM.407 L



Nº ORIGINAL	
SUBSTITUI	Hitachi
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Polo, Mazda, Linea
DIAM. COLETOR	30 mm
COMPRIMENTO	111 mm
DIâMETRO	50 mm
DENTES	8
Nº LÂMINAS	29

AM.408/12



Nº ORIGINAL	105X43671
SUBSTITUI	Mitsubishi
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Caterpillar 320-C, Volvo, Scânia
DIAM. COLETOR	31 mm
COMPRIMENTO	170 mm
DIâMETRO	53,6 mm
DENTES	13
Nº LÂMINAS	23

AM.408/24



Nº ORIGINAL	
SUBSTITUI	Mitsubishi
VOLTAGEM	24V
APLICAÇÕES	Caterpillar 320 C

DIAM. COLETOR	33 mm
COMPRIMENTO	170 mm
DIâMETRO	53,6 mm
DENTES	13
Nº LÂMINAS	23

AM.409



Nº ORIGINAL	6.033.AD0.121 / 018 / 242
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	New Holland, Iveco

DIAM. COLETOR	32 mm
COMPRIMENTO	169 mm
DIâMETRO	60 mm
DENTES	16
Nº LÂMINAS	19

AM.410



Nº ORIGINAL	6.033.AD4.080 / 013 / 285
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	24V
APLICAÇÕES	New Holland, Iveco, Man

DIAM. COLETOR	32 mm
COMPRIMENTO	169 mm
DIâMETRO	60 mm
DENTES	16
Nº LÂMINAS	23

AM.411/12



Nº ORIGINAL	16.908.339 / D8132
SUBSTITUI	Iskra
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Iskra C/ Planetária: Trator Ford TL90, John Deere, Valtra, New Holland

DIAM. COLETOR	35 mm
COMPRIMENTO	176 mm
DIâMETRO	62 mm
DENTES	15
Nº LÂMINAS	23

AM.411/24



Nº ORIGINAL	
SUBSTITUI	Iskra
VOLTAGEM	24V
APLICAÇÕES	Iskra, Trator, Valtra

DIAM. COLETOR	35 mm
COMPRIMENTO	176 mm
DIâMETRO	62 mm
DENTES	15
Nº LÂMINAS	23

AM.412/12



Nº ORIGINAL	106X45071
SUBSTITUI	Mitsubishi
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Constelation, Axor

DIAM. COLETOR	39 mm
COMPRIMENTO	196 mm
DIâMETRO	68 mm
DENTES	14
Nº LÂMINAS	21

AM.412/24



Nº ORIGINAL	106X45071
SUBSTITUI	Mitsubishi
VOLTAGEM	24V
APLICAÇÕES	Constelation, Axor

DIAM. COLETOR	39 mm
COMPRIMENTO	196 mm
DIâMETRO	68 mm
DENTES	14
Nº LÂMINAS	21


AM.413



Nº ORIGINAL	1.004.011.051 / 085 / 203
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Ômega, Blazer, Vectra, S10 Diesel

DIAM. COLETOR	32,3 mm
COMPRIMENTO	138 mm
DIâMETRO	55 mm
DENTES	11
Nº LÂMINAS	28


AM.414



Nº ORIGINAL	16.907.753
SUBSTITUI	Iskra
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Mini Iskra, Trator Ford, John Deere, Valtra, New Holland

DIAM. COLETOR	30,9 mm
COMPRIMENTO	148,5 mm
DIâMETRO	60 mm
DENTES	10
Nº LÂMINAS	23

AM.415



Nº ORIGINAL	1.004.011.074
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	MB Eurovan C/ Redução

DIAM. COLETOR	32,3 mm
COMPRIMENTO	149 mm
DIâMETRO	59 mm
DENTES	16
Nº LÂMINAS	23

AM.416 C



Nº ORIGINAL	35.255.675
SUBSTITUI	Lucas
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	D20 Lucas
DIAM. COLETOR	40 mm
COMPRIMENTO	322 mm
DIâMETRO	74,5 mm
DENTES	3
Nº LÂMINAS	17 ou 21

AM.416 L



Nº ORIGINAL	35.255.857 / 35.258.664
SUBSTITUI	Lucas
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	D20 Lucas Grande,John Deere, Trator, Colheitadeira
DIAM. COLETOR	40 mm
COMPRIMENTO	349 mm
DIâMETRO	74,5 mm
DENTES	3
Nº LÂMINAS	17 ou 21

AM.417



Nº ORIGINAL	1.004.011.208
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	F-350
DIAM. COLETOR	32,3 mm
COMPRIMENTO	158,6 mm
DIâMETRO	59 mm
DENTES	11
Nº LÂMINAS	23

AM.418 2/5



Nº ORIGINAL	F.000.CD1.229
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Picape Strada Ligação 2/5, Linha Fiat
DIAM. COLETOR	28 mm
COMPRIMENTO	182 mm
DIâMETRO	55 mm
DENTES	11
Nº LÂMINAS	25

AM.418 4/5



Nº ORIGINAL	F.000.CD1.229
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Picape Strada Ligação 4/5, Linha Fiat
DIAM. COLETOR	28 mm
COMPRIMENTO	182 mm
DIâMETRO	55 mm
DENTES	11
Nº LÂMINAS	25

AM.419



Nº ORIGINAL	
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Gol G5, Parati, Saveiro
DIAM. COLETOR	28 mm
COMPRIMENTO	182 mm
DIâMETRO	55 mm
DENTES	11
Nº LÂMINAS	25

AM.420




Nº ORIGINAL	9.001.451.113 / 228.06
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Palio Moderno, VW Santana, Gol 1.8
DIAM. COLETOR	30 mm
COMPRIMENTO	187 mm
DIâMETRO	51,5 mm
DENTES	13
Nº LÂMINAS	21

AM.421



Nº ORIGINAL	494.811
SUBSTITUI	Valeo
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Ford Fusion, Fox, Cross Fox, Space Fox, Polo
DIAM. COLETOR	30 mm
COMPRIMENTO	156 mm
DIâMETRO	54 mm
DENTES	8
Nº LÂMINAS	25

AM.422



Nº ORIGINAL	2114-41100
SUBSTITUI	Hitachi
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Nissan Frontier, D22, Navara, Pathfinder
DIAM. COLETOR	30 mm
COMPRIMENTO	145 mm
DIâMETRO	51 mm
DENTES	9
Nº LÂMINAS	29

AM.423



Nº ORIGINAL	
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Honda (Longo)
DIAM. COLETOR	30 mm
COMPRIMENTO	129 mm
DIâMETRO	52 mm
DENTES	11
Nº LÂMINAS	28


AM.424



Nº ORIGINAL	F.002.G20.904
SUBSTITUI	Lucas
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Ford Cargo, Cummins Eletrônico

DIAM. COLETOR	32 mm
COMPRIMENTO	147 mm
DIâMETRO	59 mm
DENTES	14
Nº LÂMINAS	25

AM.425



Nº ORIGINAL	
SUBSTITUI	Denso
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Colheitadeira Caterpillar (Fresa Grossa), John Deere

DIAM. COLETOR	43 mm
COMPRIMENTO	211 mm
DIâMETRO	65 mm
DENTES	9
Nº LÂMINAS	23

AM.426



Nº ORIGINAL	
SUBSTITUI	Denso
VOLTAGEM	24V
APLICAÇÕES	Pá Carregadeira

DIAM. COLETOR	36 mm
COMPRIMENTO	191 mm
DIâMETRO	59 mm
DENTES	11
Nº LÂMINAS	23

AM.427



Nº ORIGINAL	
SUBSTITUI	Denso
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Besta

DIAM. COLETOR	35 mm
COMPRIMENTO	169 mm
DIâMETRO	54,3 mm
DENTES	19
Nº LÂMINAS	23

AM.428



Nº ORIGINAL	
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Jet Ski

DIAM. COLETOR	30 mm
COMPRIMENTO	192 mm
DIâMETRO	48 mm
DENTES	6
Nº LÂMINAS	21

AM.429



Nº ORIGINAL	
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Valmet BH 180, Trator Ford TI90, John Deere, Valtra, New Holland

DIAM. COLETOR	32 mm
COMPRIMENTO	179 mm
DIâMETRO	60 mm
DENTES	16
Nº LÂMINAS	23

AM.430



Nº ORIGINAL	
SUBSTITUI	Iskra
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Iskra C/ Planetária: Pá Carregadeira

DIAM. COLETOR	35 mm
COMPRIMENTO	176 mm
DIâMETRO	62 mm
DENTES	11
Nº LÂMINAS	23

AM.431



Nº ORIGINAL	
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Fiesta, Courier motor Zetec

DIAM. COLETOR	35 mm
COMPRIMENTO	202 mm
DIâMETRO	59 mm
DENTES	10
Nº LÂMINAS	28

AM.432



Nº ORIGINAL	2130-61004 / 81004
SUBSTITUI	Hitachi
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Nissan Frontier (Grande), Isuzu, Datsun, Termoking

DIAM. COLETOR	36 mm
COMPRIMENTO	190 mm
DIâMETRO	52,8 mm
DENTES	11
Nº LÂMINAS	27

AM.433



Nº ORIGINAL	2.004.015.007
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	24V
APLICAÇÕES	Scânia 124, Scânia 470, Série 5, DAF

DIAM. COLETOR	32 mm
COMPRIMENTO	179 mm
DIâMETRO	60 mm
DENTES	13
Nº LÂMINAS	23

AM.434



Nº ORIGINAL	
SUBSTITUI	Motorcraft
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Ford Ranger 17L, S10 Diesel

DIAM. COLETOR	30,5 mm
COMPRIMENTO	156 mm
DIâMETRO	54 mm
DENTES	11
Nº LÂMINAS	17

AM.435



Nº ORIGINAL	
SUBSTITUI	Prestolite / Lucas
VOLTAGEM	24V
APLICAÇÕES	MC 101

DIAM. COLETOR	32 mm
COMPRIMENTO	168 mm
DIâMETRO	59 mm
DENTES	16
Nº LÂMINAS	25


AM.436



Nº ORIGINAL	
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	BMW, Frontier

DIAM. COLETOR	32 mm
COMPRIMENTO	149 mm
DIâMETRO	59 mm
DENTES	9
Nº LÂMINAS	23

AM.436/24



Nº ORIGINAL	
SUBSTITUI	Mitsubishi
VOLTAGEM	24V
APLICAÇÕES	BMW, Mercedes

DIAM. COLETOR	32 mm
COMPRIMENTO	149 mm
DIâMETRO	59 mm
DENTES	9
Nº LÂMINAS	28


AM.437



Nº ORIGINAL	
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Renault Master

DIAM. COLETOR	30 mm
COMPRIMENTO	119 mm
DIâMETRO	49,5 mm
DENTES	13
Nº LÂMINAS	19

AM.438



Nº ORIGINAL	
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Scenic Picasso

DIAM. COLETOR	32 mm
COMPRIMENTO	115,5 mm
DIâMETRO	54 mm
DENTES	9
Nº LÂMINAS	28

AM.439



Nº ORIGINAL	
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	S-10 Curto

DIAM. COLETOR	30 mm
COMPRIMENTO	151 mm
DIâMETRO	50 mm
DENTES	15
Nº LÂMINAS	13

AM.440



Nº ORIGINAL	
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	BMW (Menor)

DIAM. COLETOR	32 mm
COMPRIMENTO	145 mm
DIâMETRO	55 mm
DENTES	11
Nº LÂMINAS	23

AM.441



Nº ORIGINAL	
SUBSTITUI	Hitachi
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Nissan Frontier (Médio)

DIAM. COLETOR	36 mm
COMPRIMENTO	180 mm
DIâMETRO	52 mm
DENTES	11
Nº LÂMINAS	27

AM.442/12



Nº ORIGINAL	
SUBSTITUI	Ford
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Ford Indiel

DIAM. COLETOR	32 mm
COMPRIMENTO	154 mm
DIâMETRO	56,5 mm
DENTES	14
Nº LÂMINAS	25

AM.442/24



Nº ORIGINAL
SUBSTITUI Ford
VOLTAGEM 24V
APLICAÇÕES Ford Indiel

DIAM. COLETOR 32 mm
COMPRIMENTO 154 mm
DIâMETRO 56,5 mm
DENTES 14
Nº LÂMINAS 25

AM.443



Nº ORIGINAL
SUBSTITUI Hitachi
VOLTAGEM 12V
APLICAÇÕES Nissan Termoking

DIAM. COLETOR 36,40 mm
COMPRIMENTO 174 mm
DIâMETRO 52,6 mm
DENTES 11
Nº LÂMINAS 27

AM.444



Nº ORIGINAL
SUBSTITUI Iskra
VOLTAGEM 12V
APLICAÇÕES Mini Mini Iskra

DIAM. COLETOR 30 mm
COMPRIMENTO 139 mm
DIâMETRO 60 mm
DENTES 10
Nº LÂMINAS 23

AM.445



Nº ORIGINAL
SUBSTITUI Bosch
VOLTAGEM 12V
APLICAÇÕES TCM Empilhadeira

DIAM. COLETOR 32 mm
COMPRIMENTO 183 mm
DIâMETRO 60 mm
DENTES 8
Nº LÂMINAS 21

AM.446



Nº ORIGINAL
SUBSTITUI Iskra
VOLTAGEM 12V
APLICAÇÕES Iskra Ponta Pk (Médio)

DIAM. COLETOR 45 mm
COMPRIMENTO 319 mm
DIâMETRO 75 mm
DENTES 9
Nº LÂMINAS 21

AM.447



Nº ORIGINAL
SUBSTITUI Iskra
VOLTAGEM 12V
APLICAÇÕES Iskra Ponta Pk (Pequeno)

DIAM. COLETOR 45 mm
COMPRIMENTO 310 mm
DIâMETRO 75 mm
DENTES 9
Nº LÂMINAS 21


AM.448



Nº ORIGINAL
SUBSTITUI Valeo
VOLTAGEM 12V
APLICAÇÕES Amarok

DIAM. COLETOR 29,7 mm
COMPRIMENTO 118,9 mm
DIâMETRO 49,85 mm
DENTES 16
Nº LÂMINAS 19

AM.449



Nº ORIGINAL
SUBSTITUI Hitachi
VOLTAGEM 12V
APLICAÇÕES Nissan Navara 9 Estria

DIAM. COLETOR 36,5 mm
COMPRIMENTO 174 mm
DIâMETRO 52,5 mm
DENTES 9
Nº LÂMINAS 27

AM.450



Nº ORIGINAL
SUBSTITUI Bosch
VOLTAGEM 24V
APLICAÇÕES Caterpilla C. Grande

DIAM. COLETOR 31,7 mm
COMPRIMENTO 177 mm
DIâMETRO 53,2 mm
DENTES 13
Nº LÂMINAS 23

AM.451



Nº ORIGINAL
SUBSTITUI Mitsubishi
VOLTAGEM 12V
APLICAÇÕES Cherokee


DIAM. COLETOR 30,5 mm
COMPRIMENTO 143,5 mm
DIâMETRO 53,5 mm
DENTES 11
Nº LÂMINAS 25

AM.452




Nº ORIGINAL		DIAM. COLETOR	28,7 mm
SUBSTITUI	Denso	COMPRIMENTO	128,7 mm
VOLTAGEM	12V	DIâMETRO	49,6 mm
APLICAÇÕES	Honda Civic 21L	DENTES	9
		Nº LÂMINAS	21

AM.453



Nº ORIGINAL		DIAM. COLETOR	25 mm
SUBSTITUI	Bosch	COMPRIMENTO	90 mm
VOLTAGEM	12V	DIâMETRO	47 mm
APLICAÇÕES	Doblo, Punto	DENTES	17
		Nº LÂMINAS	26

AM.454/26



Nº ORIGINAL	F000.C60.001	DIAM. COLETOR	25 mm
SUBSTITUI	Bosch	COMPRIMENTO	98 mm
VOLTAGEM	12V	DIâMETRO	48 mm
APLICAÇÕES	Uno Vivace Massa Maior	DENTES	7
		Nº LÂMINAS	25

AM.454/23




Nº ORIGINAL	0001.177.008	DIAM. COLETOR	25 mm
SUBSTITUI	Bosch	COMPRIMENTO	98 mm
VOLTAGEM	12V	DIâMETRO	48 mm
APLICAÇÕES	Uno Vivace	DENTES	7
		Nº LÂMINAS	25

AM.454/L



Nº ORIGINAL	F000.C60.001	DIAM. COLETOR	25 mm
SUBSTITUI	Bosch	COMPRIMENTO	102 mm
VOLTAGEM	12V	DIâMETRO	48 mm
APLICAÇÕES	Uno Vivace eixo maior	DENTES	7
		Nº LÂMINAS	25

AM.455



Nº ORIGINAL		DIAM. COLETOR	33 mm
SUBSTITUI	Iskra	COMPRIMENTO	121 mm
VOLTAGEM	12V	DIâMETRO	59 mm
APLICAÇÕES	Iskra 23L	DENTES	13
		Nº LÂMINAS	23

AM.456



Nº ORIGINAL		DIAM. COLETOR	31,6 mm
SUBSTITUI	Bosch	COMPRIMENTO	146,2 mm
VOLTAGEM	12V	DIâMETRO	54,5 mm
APLICAÇÕES	BMW 9 Estria Menor	DENTES	9
		Nº LÂMINAS	23

AM.457



Nº ORIGINAL		DIAM. COLETOR	31,70 mm
SUBSTITUI	Bosch	COMPRIMENTO	146,5 mm
VOLTAGEM	12V	DIâMETRO	55,5 mm
APLICAÇÕES	BMW 14 Estria Menor	DENTES	14
		Nº LÂMINAS	23

AM.458



Nº ORIGINAL		DIAM. COLETOR	37 mm
SUBSTITUI	Bosch	COMPRIMENTO	275 mm
VOLTAGEM	12V	DIâMETRO	60 mm
APLICAÇÕES	Jeep Rural	DENTES	3
		Nº LÂMINAS	23

AM.459



Nº ORIGINAL		DIAM. COLETOR	28,4 mm
SUBSTITUI	Mitsubishi	COMPRIMENTO	111 mm
VOLTAGEM	12V	DIâMETRO	44,5 mm
APLICAÇÕES	Suzuki, Nissan 111,5MM	DENTES	11
		Nº LÂMINAS	21

AM.460




Nº ORIGINAL	
SUBSTITUI	Mitsubishi
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Suzuki, Nissan 101MM
DIAM. COLETOR	28,4 mm
COMPRIMENTO	101 mm
DIâMETRO	44,5 mm
DENTES	11
Nº LÂMINAS	21

AM.461



Nº ORIGINAL	
SUBSTITUI	Mitsubishi
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	7 Estrias Mitsubishi
DIAM. COLETOR	29,8 mm
COMPRIMENTO	109,8 mm
DIâMETRO	53,8 mm
DENTES	7
Nº LÂMINAS	29

AM.462



Nº ORIGINAL	
SUBSTITUI	Bosh
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Iveco 15 Estria
DIAM. COLETOR	30 mm
COMPRIMENTO	158 mm
DIâMETRO	58 mm
DENTES	15
Nº LÂMINAS	19

AM.463/12



Nº ORIGINAL	
SUBSTITUI	Iskra
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Iskra 9 Estria
DIAM. COLETOR	34,5 mm
COMPRIMENTO	156 mm
DIâMETRO	60 mm
DENTES	9
Nº LÂMINAS	23

AM.464



Nº ORIGINAL	
SUBSTITUI	Mitsubishi
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Ranger Mits
DIAM. COLETOR	31,8 mm
COMPRIMENTO	141,3 mm
DIâMETRO	53,6 mm
DENTES	11
Nº LÂMINAS	25

AM.465



Nº ORIGINAL	
SUBSTITUI	Mitsubishi
VOLTAGEM	24V
APLICAÇÕES	Volare
DIAM. COLETOR	32 mm
COMPRIMENTO	141,3 mm
DIâMETRO	53,3 mm
DENTES	13
Nº LÂMINAS	25

AM.466



Nº ORIGINAL	
SUBSTITUI	Iskra
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Iskra Ponta JF Médio
DIAM. COLETOR	44,5 mm
COMPRIMENTO	318 mm
DIâMETRO	74,6 mm
DENTES	10
Nº LÂMINAS	21

AM.467



Nº ORIGINAL	
SUBSTITUI	Valeo
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	HB20
DIAM. COLETOR	33,05 mm
COMPRIMENTO	175,15 mm
DIâMETRO	57,07 mm
DENTES	8
Nº LÂMINAS	29

AM.468



Nº ORIGINAL	
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	12V
APLICAÇÕES	Honda 9 Estria Longo
DIAM. COLETOR	30 mm
COMPRIMENTO	129 mm
DIâMETRO	52 mm
DENTES	9
Nº LÂMINAS	28

AM.469



Nº ORIGINAL	
SUBSTITUI	Delco
VOLTAGEM	24V
APLICAÇÕES	Caterpilla 320 B
DIAM. COLETOR	35,8 mm
COMPRIMENTO	187 mm
DIâMETRO	60 mm
DENTES	9
Nº LÂMINAS	23

AM.470



Nº ORIGINAL
SUBSTITUI Valeo
VOLTAGEM 12V
APLICAÇÕES Gol G7 10 estria

DIAM. COLETOR 27 mm
COMPRIMENTO 98 mm
DIâMETRO 44 mm
DENTES 10
Nº LÂMINAS 23

AM.471



Nº ORIGINAL
SUBSTITUI Valeo
VOLTAGEM 12V
APLICAÇÕES Gol G7 13 estria

DIAM. COLETOR 27 mm
COMPRIMENTO 98 mm
DIâMETRO 44 mm
DENTES 13
Nº LÂMINAS 23

AM.472



Nº ORIGINAL
SUBSTITUI BLAZER BOB CAT
VOLTAGEM 12 V
APLICAÇÕES 16 ESTRIAS

DIAM. COLETOR 33 mm
COMPRIMENTO 121 mm
DIâMETRO 52,5 mm
DENTES 16
Nº LÂMINAS 21


AM.473



Nº ORIGINAL
SUBSTITUI Comstar
VOLTAGEM 12V
APLICAÇÕES Sandero, Logan

DIAM. COLETOR 26,5 mm
COMPRIMENTO 100,4 mm
DIâMETRO 41 mm
DENTES 9
Nº LÂMINAS 21

AM.474



Nº ORIGINAL
SUBSTITUI Delco
VOLTAGEM 12V
APLICAÇÕES Onix

DIAM. COLETOR 28 mm
COMPRIMENTO 93 mm
DIâMETRO 48 mm
DENTES 8
Nº LÂMINAS 28

AM.475



Nº ORIGINAL
SUBSTITUI Nikko
VOLTAGEM 24V
APLICAÇÕES Escavadeira Samy

DIAM. COLETOR 32 mm
COMPRIMENTO 154 mm
DIâMETRO 54 mm
DENTES 13
Nº LÂMINAS 25

AM.476



Nº ORIGINAL
SUBSTITUI Nikko
VOLTAGEM 24V
APLICAÇÕES Escavadeira JCB

DIAM. COLETOR 33 mm
COMPRIMENTO 164 mm
DIâMETRO 55,3 mm
DENTES 12
Nº LÂMINAS 25

AM.477



Nº ORIGINAL
SUBSTITUI Hitachi
VOLTAGEM 12V
APLICAÇÕES Mazda 8 Estrias

DIAM. COLETOR 29,5 mm
COMPRIMENTO 111 mm
DIâMETRO 55,5 mm
DENTES 8
Nº LÂMINAS 29

AM.478



Nº ORIGINAL
SUBSTITUI Iskra
VOLTAGEM 12V
APLICAÇÕES Iskra 19L Longo

DIAM. COLETOR 34,40 mm
COMPRIMENTO 177,8 mm
DIâMETRO 59 mm
DENTES 9
Nº LÂMINAS 19

AM.479



Nº ORIGINAL
SUBSTITUI Iskra
VOLTAGEM 24V
APLICAÇÕES Iskra 19L Longo

DIAM. COLETOR 34,40 mm
COMPRIMENTO 177,8 mm
DIâMETRO 59 mm
DENTES 9
Nº LÂMINAS 19



INDUZIDOS
Armatures Inducidos

AMÉRICA

AM.480



Nº ORIGINAL
SUBSTITUI Mitsubishi
VOLTAGEM 12V
APLICAÇÕES Fusion

DIAM. COLETOR 29 mm
COMPRIMENTO 113 mm
DIâMETRO 53,6 mm
DENTES 9
Nº LÂMINAS 29

AM.481



Nº ORIGINAL
SUBSTITUI Delco
VOLTAGEM 12V
APLICAÇÕES Sonata

DIAM. COLETOR 28 mm
COMPRIMENTO 109,3 mm
DIâMETRO 45 mm
DENTES 9
Nº LÂMINAS 23


AM.482



Nº ORIGINAL
SUBSTITUI Iskra
VOLTAGEM 12V
APLICAÇÕES Iskra 13 Estria

DIAM. COLETOR 30,30 mm
COMPRIMENTO 149,2 mm
DIâMETRO 57,8 mm
DENTES 13
Nº LÂMINAS 19

AM.483



Nº ORIGINAL 1.004.011.208
SUBSTITUI Bosch
VOLTAGEM 24V
APLICAÇÕES Mercedes, BMW

DIAM. COLETOR 32,3 mm
COMPRIMENTO 149 mm
DIâMETRO 59 mm
DENTES 11
Nº LÂMINAS 28

AM.484



Nº ORIGINAL
SUBSTITUI Mitsubishi
VOLTAGEM 12V
APLICAÇÕES Fiat Toro

DIAM. COLETOR 30 mm
COMPRIMENTO 121,5 mm
DIâMETRO 53,5 mm
DENTES 15
Nº LÂMINAS 25

AM.485



Nº ORIGINAL
SUBSTITUI Valeo
VOLTAGEM 12V
APLICAÇÕES Gol G7, 8 Estria

DIAM. COLETOR 27 mm
COMPRIMENTO 98 mm
DIâMETRO 44 mm
DENTES 8
Nº LÂMINAS 23

AM.486



Nº ORIGINAL
SUBSTITUI Valeo
VOLTAGEM 12V
APLICAÇÕES Gol G5, 8 Estria

DIAM. COLETOR 27 mm
COMPRIMENTO 100,5 mm
DIâMETRO 44,5 mm
DENTES 8
Nº LÂMINAS 23


AM.487



Nº ORIGINAL
SUBSTITUI Valeo
VOLTAGEM 12V
APLICAÇÕES Hyndai 10 Estria

DIAM. COLETOR 30 mm
COMPRIMENTO 122 mm
DIâMETRO 54 mm
DENTES 10
Nº LÂMINAS 25

AM.488



Nº ORIGINAL
SUBSTITUI Bosch
VOLTAGEM 12V
APLICAÇÕES Fiat Argo

DIAM. COLETOR 30 mm
COMPRIMENTO 96 mm
DIâMETRO 52 mm
DENTES 18
Nº LÂMINAS 28

AM.489



Nº ORIGINAL
SUBSTITUI Bosch
VOLTAGEM 12V
APLICAÇÕES Audi A4 / A5,

DIAM. COLETOR 30 mm
COMPRIMENTO 100 mm
DIâMETRO 52 mm
DENTES 18
Nº LÂMINAS 28

AM.490



Nº ORIGINAL
SUBSTITUI Bosch
VOLTAGEM 12V
APLICAÇÕES MB Classe A190

DIAM. COLETOR 30 mm
COMPRIMENTO 138,5 mm
DIâMETRO 52 mm
DENTES 14
Nº LÂMINAS 28

AM.491



Nº ORIGINAL
SUBSTITUI Mitsubishi
VOLTAGEM 12V
APLICAÇÕES Jeep

DIAM. COLETOR 29 mm
COMPRIMENTO 109,5 mm
DIâMETRO 53,6 mm
DENTES 11
Nº LÂMINAS 29

AM.492



Nº ORIGINAL
SUBSTITUI Marelli
VOLTAGEM 12V
APLICAÇÕES Land Rover

DIAM. COLETOR 36 mm
COMPRIMENTO 137 mm
DIâMETRO 48,5 mm
DENTES 11
Nº LÂMINAS 27

AM.493



Nº ORIGINAL
SUBSTITUI Denso
VOLTAGEM 12V
APLICAÇÕES Land Rover Evoque

DIAM. COLETOR 29 mm
COMPRIMENTO 101,3 mm
DIâMETRO 52,5 mm
DENTES 9
Nº LÂMINAS 25

AM.494



Nº ORIGINAL
SUBSTITUI Denso
VOLTAGEM 12V
APLICAÇÕES Honda Moderno

DIAM. COLETOR 27 mm
COMPRIMENTO 100,5 mm
DIâMETRO 50 mm
DENTES 9
Nº LÂMINAS 26


AM.495



Nº ORIGINAL
SUBSTITUI Mitsubishi
VOLTAGEM 12V
APLICAÇÕES Jac

DIAM. COLETOR 28,5 mm
COMPRIMENTO 97,6 mm
DIâMETRO 53,6 mm
DENTES 8
Nº LÂMINAS 29

AM.496



Nº ORIGINAL
SUBSTITUI Denso
VOLTAGEM 12V
APLICAÇÕES Honda

DIAM. COLETOR 27 mm
COMPRIMENTO 100,5 mm
DIâMETRO 50 mm
DENTES 16
Nº LÂMINAS 26

AM.497



Nº ORIGINAL
SUBSTITUI Mitsubishi
VOLTAGEM 12V
APLICAÇÕES Kia Picanto

DIAM. COLETOR 28 mm
COMPRIMENTO 93 mm
DIâMETRO 48,2 mm
DENTES 8
Nº LÂMINAS 25

AM.498



Nº ORIGINAL
SUBSTITUI Bosch
VOLTAGEM 12V
APLICAÇÕES Audi A1 / Q3

DIAM. COLETOR 30 mm
COMPRIMENTO 111 mm
DIâMETRO 52 mm
DENTES 18
Nº LÂMINAS 28

AM.499



Nº ORIGINAL
SUBSTITUI
VOLTAGEM 12V
APLICAÇÕES Motor Estacionário

DIAM. COLETOR 32,5 mm
COMPRIMENTO 160 mm
DIâMETRO 60 mm
DENTES 9
Nº LÂMINAS 23


AM.500



Nº ORIGINAL
SUBSTITUI Bosch
VOLTAGEM 12V
APLICAÇÕES Honda Curto

DIAM. COLETOR 31 mm
COMPRIMENTO 107,5 mm
DIâMETRO 52 mm
DENTES 9
Nº LÂMINAS 28

AM.501



Nº ORIGINAL
SUBSTITUI Bosch
VOLTAGEM 12V
APLICAÇÕES Honda Curto

DIAM. COLETOR 30,60 mm
COMPRIMENTO 107,56 mm
DIâMETRO 52 mm
DENTES 11
Nº LÂMINAS 28

AM.502



Nº ORIGINAL
SUBSTITUI Valeo
VOLTAGEM 12V
APLICAÇÕES Renault Citroen

DIAM. COLETOR Radial
COMPRIMENTO 111 mm
DIâMETRO 44 mm
DENTES 7
Nº LÂMINAS 23

AM.503



Nº ORIGINAL
SUBSTITUI Mitsubishi
VOLTAGEM 12V
APLICAÇÕES Renault Sandero, Massa 22.5 / 9D

DIAM. COLETOR 29 mm
COMPRIMENTO 106,5 mm
DIâMETRO 53,7 mm
DENTES 9
Nº LÂMINAS 29

AM.504



Nº ORIGINAL
SUBSTITUI Delco
VOLTAGEM 12V
APLICAÇÕES Chery Tiggo

DIAM. COLETOR 27 mm
COMPRIMENTO 112 mm
DIâMETRO 45,5 mm
DENTES 10
Nº LÂMINAS 23

AM.505



Nº ORIGINAL
SUBSTITUI Denso
VOLTAGEM 12V
APLICAÇÕES Sprinter 515

DIAM. COLETOR 29 mm
COMPRIMENTO 113 mm
DIâMETRO 52,5 mm
DENTES 11
Nº LÂMINAS 25

AM.506



Nº ORIGINAL
SUBSTITUI Denso
VOLTAGEM 12V
APLICAÇÕES Land Rover

DIAM. COLETOR 29 mm
COMPRIMENTO 113,5 mm
DIâMETRO 52,5 mm
DENTES 9
Nº LÂMINAS 25

AM.507



Nº ORIGINAL
SUBSTITUI
VOLTAGEM 12V
APLICAÇÕES Kia Bongo

DIAM. COLETOR 29 mm
COMPRIMENTO 118 mm
DIâMETRO 55 mm
DENTES 14
Nº LÂMINAS 25


AM.508



Nº ORIGINAL
SUBSTITUI
VOLTAGEM 12V
APLICAÇÕES Peugeot

DIAM. COLETOR 41 mm
COMPRIMENTO 306 mm
DIâMETRO 73,5 mm
DENTES 10
Nº LÂMINAS 26

AM.509



Nº ORIGINAL
SUBSTITUI Valeo
VOLTAGEM 12V
APLICAÇÕES Citroën

DIAM. COLETOR Radial
COMPRIMENTO 112 mm
DIâMETRO 44,3 mm
DENTES 10
Nº LÂMINAS 23

AM.510



Nº ORIGINAL
SUBSTITUI Valeo
VOLTAGEM 12V
APLICAÇÕES S-10, Blazer

DIAM. COLETOR 29,5 mm
COMPRIMENTO 118 mm
DIâMETRO 53,5 mm
DENTES 8
Nº LÂMINAS 25

AM.511



Nº ORIGINAL
SUBSTITUI
VOLTAGEM 12V
APLICAÇÕES Honda Accord

DIAM. COLETOR 28,9 mm
COMPRIMENTO 122,4 mm
DIâMETRO 49,8 mm
DENTES 10
Nº LÂMINAS 26

AM.512



Nº ORIGINAL
SUBSTITUI Delco
VOLTAGEM 12V
APLICAÇÕES VW Dlivery Delco

DIAM. COLETOR 29,5 mm
COMPRIMENTO 118 mm
DIâMETRO 55 mm
DENTES 12
Nº LÂMINAS 25

AM.513



Nº ORIGINAL
SUBSTITUI
VOLTAGEM 12V
APLICAÇÕES Fiat Ducato

DIAM. COLETOR 33mm
COMPRIMENTO 134 mm
DIâMETRO 59 mm
DENTES 11
Nº LÂMINAS 25

AM.514



Nº ORIGINAL
SUBSTITUI Hitachi
VOLTAGEM 12V
APLICAÇÕES Hitachi Thermoking

DIAM. COLETOR 36 mm
COMPRIMENTO 196 mm
DIâMETRO 52 mm
DENTES 11
Nº LÂMINAS 27

AM.515



Nº ORIGINAL
SUBSTITUI Denso
VOLTAGEM 12V
APLICAÇÕES Motores Denso

DIAM. COLETOR 35 mm
COMPRIMENTO 160 mm
DIâMETRO 50,5 mm
DENTES 21
Nº LÂMINAS 27

AM.516



Nº ORIGINAL
SUBSTITUI Mitsubishi
VOLTAGEM 12V
APLICAÇÕES Empilhadeira XM

DIAM. COLETOR 36 mm
COMPRIMENTO 183 mm
DIâMETRO 60 mm
DENTES 8
Nº LÂMINAS 21

AM.517



Nº ORIGINAL
SUBSTITUI Denso
VOLTAGEM 12V
APLICAÇÕES Honda

DIAM. COLETOR 28 mm
COMPRIMENTO 108 mm
DIâMETRO 50 mm
DENTES 16
Nº LÂMINAS 26

AM.518



Nº ORIGINAL
SUBSTITUI Mitsubishi
VOLTAGEM 12V
APLICAÇÕES Fiat Toro Flex

DIAM. COLETOR 29 mm
COMPRIMENTO 109 mm
DIâMETRO 54 mm
DENTES 9
Nº LÂMINAS 29

AM.519



Nº ORIGINAL
SUBSTITUI Mitsubishi
VOLTAGEM 12V
APLICAÇÕES Jinbei

DIAM. COLETOR 29 mm
COMPRIMENTO 113 mm
DIâMETRO 53,5 mm
DENTES 8
Nº LÂMINAS 25

AM.520



Nº ORIGINAL
SUBSTITUI Mitsubishi
VOLTAGEM 12V
APLICAÇÕES Pajero

DIAM. COLETOR 30 mm
COMPRIMENTO 115,5 mm
DIâMETRO 54 mm
DENTES 7
Nº LÂMINAS 25

AM.521



Nº ORIGINAL
SUBSTITUI Valeo
VOLTAGEM 12V
APLICAÇÕES Hyundai Creta

DIAM. COLETOR 30 mm
COMPRIMENTO 112 mm
DIâMETRO 54 mm
DENTES 15
Nº LÂMINAS 29

AM.522



Nº ORIGINAL
SUBSTITUI Motorcraft
VOLTAGEM 12V
APLICAÇÕES Toyota Etios

DIAM. COLETOR 28,5 mm
COMPRIMENTO 107 mm
DIâMETRO 44 mm
DENTES 9
Nº LÂMINAS 23

AM.523



Nº ORIGINAL
SUBSTITUI Valeo
VOLTAGEM 12V
APLICAÇÕES Amarok 3.0 V6
HR Maior

DIAM. COLETOR 30 mm
COMPRIMENTO 145,5 mm
DIâMETRO 50 mm
DENTES 16
Nº LÂMINAS 19

AM.524



Nº ORIGINAL
SUBSTITUI Mitsubishi
VOLTAGEM 12V
APLICAÇÕES Chevrolet Cruze

DIAM. COLETOR 29 mm
COMPRIMENTO 133 mm
DIâMETRO 53,5 mm
DENTES 13
Nº LÂMINAS 25

AM.525



Nº ORIGINAL
SUBSTITUI Hitachi
VOLTAGEM 12V
APLICAÇÕES Yanmar

DIAM. COLETOR 29 mm
COMPRIMENTO 111 mm
DIâMETRO 50 mm
DENTES 10
Nº LÂMINAS 29


AM.526



Nº ORIGINAL
SUBSTITUI
VOLTAGEM 12V
APLICAÇÕES Renegade e Etios

DIAM. COLETOR 26 mm
COMPRIMENTO 101 mm
DIâMETRO 47 mm
DENTES 9
Nº LÂMINAS 26

AM.527



Nº ORIGINAL
SUBSTITUI
VOLTAGEM 24V
APLICAÇÕES Plataforma

DIAM. COLETOR 48,5 mm
COMPRIMENTO 245 mm
DIâMETRO 82,3 mm
DENTES 8
Nº LÂMINAS 37

AM.528 L



Nº ORIGINAL
SUBSTITUI Iskra
VOLTAGEM 24V
APLICAÇÕES Colheitadeira Chinesa

DIAM. COLETOR 35 mm
COMPRIMENTO 173 mm
DIâMETRO 60 mm
DENTES 11
Nº LÂMINAS 23

AM.528 C



Nº ORIGINAL
SUBSTITUI Iskra
VOLTAGEM 24V
APLICAÇÕES Colheitadeira Chinesa Curto

DIAM. COLETOR 35 mm
COMPRIMENTO 160 mm
DIâMETRO 60 mm
DENTES 11
Nº LÂMINAS 23



INDUZIDOS
Armatures Inducidos

AMÉRICA


AM.529



Nº ORIGINAL
SUBSTITUI DelcoRemy
VOLTAGEM 24V
APLICAÇÕES 35 MT

DIAM. COLETOR 36,5 mm
COMPRIMENTO 181,5 mm
DIâMETRO 64 mm
DENTES 19
Nº LÂMINAS 21

AM.530



Nº ORIGINAL
SUBSTITUI Mitsubishi
VOLTAGEM 12V
APLICAÇÕES S-10 V6 4.3

DIAM. COLETOR 32 mm
COMPRIMENTO 123 mm
DIâMETRO 54 mm
DENTES 11
Nº LÂMINAS 28


AM.531



Nº ORIGINAL
SUBSTITUI Mitsubishi
VOLTAGEM 12V
APLICAÇÕES Mitsubishi BMW

DIAM. COLETOR 29 mm
COMPRIMENTO 101 mm
DIâMETRO 50,5 mm
DENTES 9
Nº LÂMINAS 29

AM.453/L



Nº ORIGINAL
SUBSTITUI Bosh
VOLTAGEM 12V
APLICAÇÕES Doblo Punto

DIAM. COLETOR 25 mm
COMPRIMENTO 97,7 mm
DIâMETRO 47 mm
DENTES 17
Nº LÂMINAS 26


AM.461/C



Nº ORIGINAL
SUBSTITUI Mitsubishi
VOLTAGEM 12V
APLICAÇÕES 7 Estria, Curto

DIAM. COLETOR 30 mm
COMPRIMENTO 101 mm
DIâMETRO 54 mm
DENTES 7
Nº LÂMINAS 29

AM.499/24



Nº ORIGINAL
SUBSTITUI Mitsubishi
VOLTAGEM 24V
APLICAÇÕES Motor Estacionário


DIAM. COLETOR 32,5 mm
COMPRIMENTO 160 mm
DIâMETRO 60 mm
DENTES 9
Nº LÂMINAS 23

AM.463/24



Nº ORIGINAL
SUBSTITUI Iskra
VOLTAGEM 24V
APLICAÇÕES Iskra 9 Estria

DIAM. COLETOR 34,5 mm
COMPRIMENTO 156 mm
DIâMETRO 60 mm
DENTES 9
Nº LÂMINAS 23



ESTATORES
Stators Estatores

AMÉRICA

AM.001

Nº ORIGINIAL	9.122.080.586
SUBSTITUI	Bosh
VOLTAGEM	12V
AMPERAGEM	35A
DIAM. EXTERNO	125 mm
DIAM. INTERNO	89,5 mm
ESPES. PACOTE	17 mm
APLICAÇÕES	MBB, Passat, Fiat



AM.002

Nº ORIGINIAL	9.122.080.559
SUBSTITUI	Bosh
VOLTAGEM	12V
AMPERAGEM	55A
DIAM. EXTERNO	125 mm
DIAM. INTERNO	89,5 mm
ESPES. PACOTE	23,5 mm
APLICAÇÕES	MBB, Gol, Monza, ...



AM.003

Nº ORIGINIAL	1.124.229.026
SUBSTITUI	Bosh
VOLTAGEM	24V
AMPERAGEM	55A
DIAM. EXTERNO	125 mm
DIAM. INTERNO	89,5 mm
ESPES. PACOTE	25,5 mm
APLICAÇÕES	Scânia, Volvo



AM.004

Nº ORIGINIAL	9.121.080.401
SUBSTITUI	Bosh
VOLTAGEM	24V
AMPERAGEM	35A
DIAM. EXTERNO	125 mm
DIAM. INTERNO	89,5 mm
ESPES. PACOTE	17 mm
APLICAÇÕES	MBB



AM.005

Nº ORIGINIAL	9.632.539
SUBSTITUI	Delco remy
VOLTAGEM	12V
AMPERAGEM	45A
DIAM. EXTERNO	134,5 mm
DIAM. INTERNO	105 mm
ESPES. PACOTE	21 mm
APLICAÇÕES	Delco, Opala, C10



AM.006

Nº ORIGINIAL	9.632.540
SUBSTITUI	Delco remy
VOLTAGEM	12V
AMPERAGEM	60A
DIAM. EXTERNO	134,5 mm
DIAM. INTERNO	105 mm
ESPES. PACOTE	21 mm
APLICAÇÕES	Delco, Monza



AM.007

Nº ORIGINIAL	9.121.450.578 / 407.39
SUBSTITUI	Wapsa
VOLTAGEM	12V
AMPERAGEM	65A
DIAM. EXTERNO	127 mm
DIAM. INTERNO	94 mm
ESPES. PACOTE	24,5 mm
APLICAÇÕES	F4000, VW Caminhões, F1000, Gol, Can VW, Santana



AM.008

Nº ORIGINIAL	9.121.450.447 / 407-47
SUBSTITUI	Wapsa
VOLTAGEM	12V
AMPERAGEM	55A
DIAM. EXTERNO	127 mm
DIAM. INTERNO	94 mm
ESPES. PACOTE	24,5 mm
APLICAÇÕES	F1000, Corcel II, Del Rey, Pampa, Scala após 82 C/ Ar Condicionado



AM.009

Nº ORIGINIAL	9.121.450.834/407-01/407-37
SUBSTITUI	Wapsa
VOLTAGEM	12V
AMPERAGEM	45A
DIAM. EXTERNO	127 mm
DIAM. INTERNO	89 mm
ESPES. PACOTE	25,5 mm
APLICAÇÕES	Corsel, Wapsa Antigo, Belina



AM.010

Nº ORIGINIAL	9.125.045.197
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	24V
AMPERAGEM	80A
DIAM. EXTERNO	142 mm
DIAM. INTERNO	104 mm
ESPES. PACOTE	28,6 mm
APLICAÇÕES	MB 1938 Antigo



AM.010/115



Nº ORIGINIAL	1.125.045.193
SUBSTITUI	Bosh
VOLTAGEM	24V
AMPERAGEM	115A
DIAM. EXTERNO	142 mm
DIAM. INTERNO	104 mm
ESPES. PACOTE	28,6 mm
APLICAÇÕES	MB, Case, Cummins, International, Fiat

AM.010/130



Nº ORIGINIAL	1.125.045.143
SUBSTITUI	Bosh
VOLTAGEM	12V
AMPERAGEM	130A
DIAM. EXTERNO	142 mm
DIAM. INTERNO	103 mm
ESPES. PACOTE	28,6 mm
APLICAÇÕES	MB, Case, Cummins, BMW

AM.011



Nº ORIGINIAL	1.125.045.105
SUBSTITUI	Bosh
VOLTAGEM	24V
AMPERAGEM	55A
DIAM. EXTERNO	138 mm
DIAM. INTERNO	100 mm
ESPES. PACOTE	24 mm
APLICAÇÕES	Volvo, EDC, VW, Ford, Iveco

AM.012/90



Nº ORIGINIAL	1.125.045.133
SUBSTITUI	Bosh
VOLTAGEM	12V
AMPERAGEM	90A
DIAM. EXTERNO	138 mm
DIAM. INTERNO	101 mm
ESPES. PACOTE	24 mm
APLICAÇÕES	Santana, Omega, Tempra

AM.012/120



Nº ORIGINIAL	1.125.045.133
SUBSTITUI	Bosh
VOLTAGEM	12V
AMPERAGEM	120A
DIAM. EXTERNO	138 mm
DIAM. INTERNO	100 mm
ESPES. PACOTE	24 mm
APLICAÇÕES	Santana, Omega, Tempra

AM.013



Nº ORIGINIAL	7.332.367
SUBSTITUI	Delco Remy
VOLTAGEM	12V
AMPERAGEM	45A
DIAM. EXTERNO	110 mm
DIAM. INTERNO	83 mm
ESPES. PACOTE	20,5 mm
APLICAÇÕES	Chevette, Marajó, Opala

AM.014



Nº ORIGINIAL	F.000.LD1.387/1.125.045.075
SUBSTITUI	Bosh
VOLTAGEM	12V
AMPERAGEM	75A
DIAM. EXTERNO	125 mm
DIAM. INTERNO	89, 5 mm
ESPES. PACOTE	25, 4 mm
APLICAÇÕES	S10 Diesel, Silverado, Apolo, Lógus, Santana, Verona

AM.015



Nº ORIGINIAL	
SUBSTITUI	Bosh
VOLTAGEM	12V
AMPERAGEM	85A
DIAM. EXTERNO	125 mm
DIAM. INTERNO	94 mm
ESPES. PACOTE	25, 4 mm
APLICAÇÕES	Santana, Verona, Lógus, Silverado, Apolo, S10 Diesel

AM.016



Nº ORIGINIAL	F.000.LD1.047
SUBSTITUI	Bosh
VOLTAGEM	12V
AMPERAGEM	120A
DIAM. EXTERNO	125 mm
DIAM. INTERNO	94 mm
ESPES. PACOTE	25, 4 mm
APLICAÇÕES	Silverado, Sprinter

AM.017



Nº ORIGINIAL	83.009.171
SUBSTITUI	Magneti Marelli
VOLTAGEM	12V
AMPERAGEM	65A
DIAM. EXTERNO	118 mm
DIAM. INTERNO	92 mm
ESPES. PACOTE	30 mm
APLICAÇÕES	Pálio, Strada, Tipo, Uno

AM.017/110

Nº ORIGINIAL	83.009.171
SUBSTITUI	Magneti Marelli
VOLTAGEM	12V
AMPERAGEM	110A
DIAM. EXTERNO	118 mm
DIAM. INTERNO	92 mm
ESPES. PACOTE	30 mm
APLICAÇÕES	Pálio, Strada, Tipo, Uno



AM.018

Nº ORIGINIAL	
SUBSTITUI	Magneti Marelli
VOLTAGEM	12V
AMPERAGEM	120A
DIAM. EXTERNO	130 mm
DIAM. INTERNO	100 mm
ESPES. PACOTE	31 mm
APLICAÇÕES	Pálio, Strada, Brava, Marea, New Holland - TM, TL



AM.019/100

Nº ORIGINIAL	10.467.994
SUBSTITUI	Delco Remy
VOLTAGEM	12V
AMPERAGEM	100A
DIAM. EXTERNO	144,5 mm
DIAM. INTERNO	108 mm
ESPES. PACOTE	28 mm
APLICAÇÕES	GM Caminhões, Internacional



AM.019/130

Nº ORIGINIAL	10.467.994
SUBSTITUI	Delco Remy
VOLTAGEM	12V
AMPERAGEM	130A
DIAM. EXTERNO	144,5 mm
DIAM. INTERNO	108 mm
ESPES. PACOTE	28 mm
APLICAÇÕES	GM Caminhões, Internacional



AM.020

Nº ORIGINIAL	10.470.875
SUBSTITUI	Delco Remy
VOLTAGEM	24V
AMPERAGEM	70A
DIAM. EXTERNO	144,5 mm
DIAM. INTERNO	108 mm
ESPES. PACOTE	28 mm
APLICAÇÕES	Caterpillar, Cummins, Fiat Allis



AM.021

Nº ORIGINIAL	9.121.450.403/407-18
SUBSTITUI	Wapsa
VOLTAGEM	12V
AMPERAGEM	45A
DIAM. EXTERNO	120 mm
DIAM. INTERNO	89 mm
ESPES. PACOTE	25,6 mm
APLICAÇÕES	Brasilia Wapsa



AM.022/120

Nº ORIGINIAL	F.00M.130.143
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	12V
AMPERAGEM	120A
DIAM. EXTERNO	136 mm
DIAM. INTERNO	104 mm
ESPES. PACOTE	33 mm
APLICAÇÕES	Astra, Vectra, Zafira



AM.022/200

Nº ORIGINIAL	F.00M.130.140
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	12V
AMPERAGEM	200A
DIAM. EXTERNO	145 mm
DIAM. INTERNO	112 mm
ESPES. PACOTE	36 mm
APLICAÇÕES	Vectra, John Deere, Valtra, New Holland, International



AM.023

Nº ORIGINIAL	
SUBSTITUI	Delco Remy
VOLTAGEM	12V
AMPERAGEM	75A
DIAM. EXTERNO	116,5 mm
DIAM. INTERNO	89,9 mm
ESPES. PACOTE	22 mm
APLICAÇÕES	GM Caminhões



AM.024/65

Nº ORIGINIAL	F.00M.120.106
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	12V
AMPERAGEM	65A
DIAM. EXTERNO	116 mm
DIAM. INTERNO	89,4 mm
ESPES. PACOTE	31 mm
APLICAÇÕES	Gol Mi, Gol, Audio, Parati, Golf



AM.024/70

Nº ORIGINIAL	F.00M.120.106
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	12V
AMPERAGEM	70A
DIAM. EXTERNO	125 mm
DIAM. INTERNO	94 mm
ESPES. PACOTE	27 mm
APLICAÇÕES	Gol Mi, Gol, Audio, Parati, Golf



AM.024/90

Nº ORIGINIAL	F.00M.120.107
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	12V
AMPERAGEM	90A
DIAM. EXTERNO	125 mm
DIAM. INTERNO	94 mm
ESPES. PACOTE	31,5 mm
APLICAÇÕES	Gol Mi, Audi, F250, Ranger, Siena, Strada, Gol, Logus Parati, Saveiro, Santana



AM.025

Nº ORIGINIAL	352.14.074
SUBSTITUI	Prestolite/Lucas
VOLTAGEM	12V
AMPERAGEM	55A
DIAM. EXTERNO	127 mm
DIAM. INTERNO	89 mm
ESPES. PACOTE	27,5 mm
APLICAÇÕES	D20, Silverado Diesel



AM.026

Nº ORIGINIAL	1.125.043.503 / 511
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	12V
AMPERAGEM	55A
DIAM. EXTERNO	116 mm
DIAM. INTERNO	90 mm
ESPES. PACOTE	32 mm
APLICAÇÕES	Corsa (Pequeno c/ Orelha), Celta



AM.027

Nº ORIGINIAL	1.125.045.511 / 540
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	12V
AMPERAGEM	70A
DIAM. EXTERNO	125 mm
DIAM. INTERNO	94 mm
ESPES. PACOTE	28 mm
APLICAÇÕES	Corsa (C/ Orelha), Ford, Courier, Fiesta, Ka



AM.028

Nº ORIGINIAL	1.125.043.532
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	12V
AMPERAGEM	90A
DIAM. EXTERNO	125 mm
DIAM. INTERNO	94 mm
ESPES. PACOTE	32 mm
APLICAÇÕES	Corsa (C/ Orelha), Iveco, Gol, Parati, Santana



AM.029

Nº ORIGINIAL	352.11.605
SUBSTITUI	Prestolite/Lucas
VOLTAGEM	12V
AMPERAGEM	65A
DIAM. EXTERNO	114,1 mm
DIAM. INTERNO	83,9 mm
ESPES. PACOTE	24,3 mm
APLICAÇÕES	Jonh Deere, Towner, Renault, Fiat



AM.030

Nº ORIGINIAL	9.121.456.089
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	12V
AMPERAGEM	75A
DIAM. EXTERNO	164 mm
DIAM. INTERNO	126 mm
ESPES. PACOTE	27 mm
APLICAÇÕES	Ônibus, Ford Cargo, VW, Maxion, Ford New Holland, Muller



AM.031

Nº ORIGINIAL	9.121.456.089
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	24V
AMPERAGEM	75A
DIAM. EXTERNO	164 mm
DIAM. INTERNO	126 mm
ESPES. PACOTE	27 mm
APLICAÇÕES	Ônibus, Ford Cargo, VW, Maxion, Ford New Holland, Muller



AM.032/105

Nº ORIGINIAL	9.121.456.088
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	24V
AMPERAGEM	105A
DIAM. EXTERNO	165,5 mm
DIAM. INTERNO	126 mm
ESPES. PACOTE	44 mm
APLICAÇÕES	Ônibus, MBB, MBB0370, Scânia



AM.032/140

Nº ORIGINIAL	9.121.456.209
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	24V
AMPERAGEM	140A
DIAM. EXTERNO	165,5 mm
DIAM. INTERNO	126 mm
ESPES. PACOTE	44,5 mm
APLICAÇÕES	Ônibus, MBB



AM.033

Nº ORIGINIAL	9.122.080.957
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	12V
AMPERAGEM	70A
DIAM. EXTERNO	115, 7 mm
DIAM. INTERNO	89,7 mm
ESPES. PACOTE	24,5 mm
APLICAÇÕES	Gol Bola, Corsa, S10, Lógus



AM.034/12

Nº ORIGINIAL	F.00M.130.112
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	12V
AMPERAGEM	80A
DIAM. EXTERNO	137 mm
DIAM. INTERNO	104 mm
ESPES. PACOTE	33 mm
APLICAÇÕES	19-38, MBB, VW Caminhões, Ford, Cargo, Iveco



AM.034/24

Nº ORIGINIAL	F.00M.130.112
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	24V
AMPERAGEM	80A
DIAM. EXTERNO	137 mm
DIAM. INTERNO	104 mm
ESPES. PACOTE	33 mm
APLICAÇÕES	19-38, MBB, VW Caminhões, Ford, Cargo, Iveco




AM.034/M

Nº ORIGINIAL	F.00M.130.113
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	24V
AMPERAGEM	100A
DIAM. EXTERNO	142 mm
DIAM. INTERNO	112 mm
ESPES. PACOTE	36 mm
APLICAÇÕES	19-38(Maior), MB, Scânia Série 5



AM.035

Nº ORIGINIAL	1.125.045.579
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	12V
AMPERAGEM	120A
DIAM. EXTERNO	142 mm
DIAM. INTERNO	104 mm
ESPES. PACOTE	28 mm
APLICAÇÕES	S10, Vectra (C/ Orelha Fino), Astra, Ômega, Corsa



AM.036

Nº ORIGINIAL	16.350.149
SUBSTITUI	Iskra
VOLTAGEM	12V
AMPERAGEM	65A
DIAM. EXTERNO	125 mm
DIAM. INTERNO	94 mm
ESPES. PACOTE	31 mm
APLICAÇÕES	Ford, New Holland, Valtra, John Deere



AM.037

Nº ORIGINIAL	1.125.045.581
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	12V
AMPERAGEM	120A
DIAM. EXTERNO	142 mm
DIAM. INTERNO	104 mm
ESPES. PACOTE	34 mm
APLICAÇÕES	Golf, Vectra (C/ Orelha), Audi



AM.038

Nº ORIGINIAL	101.518
SUBSTITUI	Valeo
VOLTAGEM	24V
AMPERAGEM	65A
DIAM. EXTERNO	136 mm
DIAM. INTERNO	100 mm
ESPES. PACOTE	28,5 mm
APLICAÇÕES	Volvo Globetrotter



AM.039

Nº ORIGINIAL	352.14.570 / K1290
SUBSTITUI	Prestolite / Lucas
VOLTAGEM	12V
AMPERAGEM	90A
DIAM. EXTERNO	128,5 mm
DIAM. INTERNO	98,6 mm
ESPES. PACOTE	28 mm
APLICAÇÕES	Jonh Deere, Ranger, S10, Clio



AM.040 — 3 SAÍDA

Nº ORIGINIAL	
SUBSTITUI	Mitsubishi
VOLTAGEM	12V
AMPERAGEM	75A
DIAM. EXTERNO	125 mm
DIAM. INTERNO	100 mm
ESPES. PACOTE	28 mm
APLICAÇÕES	H100, Pajero, Besta



AM.040/4 — 4 SAÍDA

Nº ORIGINIAL	
SUBSTITUI	Mitsubishi
VOLTAGEM	12V
AMPERAGEM	75A
DIAM. EXTERNO	125 mm
DIAM. INTERNO	100 mm
ESPES. PACOTE	28 mm
APLICAÇÕES	H100, Pajero, Besta



AM.041 — 3 SAÍDA / 4 SAÍDA

Nº ORIGINIAL	
SUBSTITUI	Mitsubishi
VOLTAGEM	12V
AMPERAGEM	75A
DIAM. EXTERNO	126 mm
DIAM. INTERNO	100 mm
ESPES. PACOTE	28 mm
APLICAÇÕES	L200, Pajero



AM.042

Nº ORIGINIAL	9.122.080.587
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	12V
AMPERAGEM	65A
DIAM. EXTERNO	125 mm
DIAM. INTERNO	89,5 mm
ESPES. PACOTE	25,5 mm
APLICAÇÕES	Monza, Santana



AM.043/100 — 6 SAÍDA

Nº ORIGINIAL	493.818
SUBSTITUI	Valeo
VOLTAGEM	12V
AMPERAGEM	90 a 110A
DIAM. EXTERNO	127 mm
DIAM. INTERNO	99 mm
ESPES. PACOTE	30 mm
APLICAÇÕES	S10, Astra, Corsa, Vectra, Xterra, Troller, Nissan



AM.043/100 — 3 SAÍDA

Nº ORIGINIAL	493.818
SUBSTITUI	Valeo
VOLTAGEM	12V
AMPERAGEM	90 a 110A
DIAM. EXTERNO	127 mm
DIAM. INTERNO	99 mm
ESPES. PACOTE	30 mm
APLICAÇÕES	S10, Astra, Corsa, Vectra, Xterra, Troller, Nissan



AM.043-P70 — 6 SAÍDA

Nº ORIGINIAL	593.579
SUBSTITUI	Valeo
VOLTAGEM	12V
AMPERAGEM	70 a 90A
DIAM. EXTERNO	127 mm
DIAM. INTERNO	99 mm
ESPES. PACOTE	24,5 mm
APLICAÇÕES	S10, Gol, Fox, Corsa



AM.043-P70 — 3 SAÍDA

Nº ORIGINIAL	593.579
SUBSTITUI	Valeo
VOLTAGEM	12V
AMPERAGEM	70 a 90A
DIAM. EXTERNO	127 mm
DIAM. INTERNO	99 mm
ESPES. PACOTE	24,5 mm
APLICAÇÕES	S10, Gol, Fox, Corsa



AM.044/90

Nº ORIGINIAL	
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	12V
AMPERAGEM	90A
DIAM. EXTERNO	128 mm
DIAM. INTERNO	99 mm
ESPES. PACOTE	27 mm
APLICAÇÕES	Gol, G5, Voyage, Saveiro



AM.044/120

Nº ORIGINIAL	
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	12V
AMPERAGEM	120A
DIAM. EXTERNO	128 mm
DIAM. INTERNO	99 mm
ESPES. PACOTE	27 mm
APLICAÇÕES	Gol, G5, Voyage, Saveiro





ESTATORES
Stators Estatores

AMÉRICA

AM.044/120L

Nº ORIGINIAL	
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	12V
AMPERAGEM	120A
DIAM. EXTERNO	128 mm
DIAM. INTERNO	99 mm
ESPES. PACOTE	30 mm
APLICAÇÕES	Gol, G5, Voyage, Saveiro



AM.045

Nº ORIGINIAL	
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	12V
AMPERAGEM	65A
DIAM. EXTERNO	125 mm
DIAM. INTERNO	89,5 mm
ESPES. PACOTE	23,5 mm
APLICAÇÕES	Tipo, Uno (3 Cavas)



AM.046

Nº ORIGINIAL	
SUBSTITUI	Mitsubishi
VOLTAGEM	12V
AMPERAGEM	90A
DIAM. EXTERNO	136,5 mm
DIAM. INTERNO	107 mm
ESPES. PACOTE	30 mm
APLICAÇÕES	L300, H100, Besta GS



AM.047

Nº ORIGINIAL	F.00M.110.101
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	12V
AMPERAGEM	105A
DIAM. EXTERNO	129 mm
DIAM. INTERNO	99 mm
ESPES. PACOTE	33 mm
APLICAÇÕES	Pálio Fire / Gol 105, Gol, Fiesta, Courier, Strada



AM.048

Nº ORIGINIAL	
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	24V
AMPERAGEM	150A
DIAM. EXTERNO	142 mm
DIAM. INTERNO	112 mm
ESPES. PACOTE	36 mm
APLICAÇÕES	19-38 (Maior C/ Orelha)



AM.049

Nº ORIGINIAL	
SUBSTITUI	Iskra
VOLTAGEM	12V
AMPERAGEM	120A
DIAM. EXTERNO	142 mm
DIAM. INTERNO	111,1 mm
ESPES. PACOTE	35,5 mm
APLICAÇÕES	Iskra



AM.050

Nº ORIGINIAL	
SUBSTITUI	Iskra
VOLTAGEM	12V
AMPERAGEM	120A
DIAM. EXTERNO	125 mm
DIAM. INTERNO	95 mm
ESPES. PACOTE	28 mm
APLICAÇÕES	Iskra 120



AM.051

Nº ORIGINIAL	
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	24V
AMPERAGEM	50A
DIAM. EXTERNO	125 mm
DIAM. INTERNO	93,3 mm
ESPES. PACOTE	31 mm
APLICAÇÕES	Case



AM.052

Nº ORIGINIAL	
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	24V
AMPERAGEM	65A
DIAM. EXTERNO	142 mm
DIAM. INTERNO	103,5 mm
ESPES. PACOTE	29 mm
APLICAÇÕES	Case, MB



AM.053

Nº ORIGINIAL	
SUBSTITUI	Valeo
VOLTAGEM	12V
AMPERAGEM	120A
DIAM. EXTERNO	135 mm
DIAM. INTERNO	105 mm
ESPES. PACOTE	31,5 mm
APLICAÇÕES	Valeo GG



AM.054

Nº ORIGINIAL	
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	12V
AMPERAGEM	90A
DIAM. EXTERNO	125 mm
DIAM. INTERNO	93,5 mm
ESPES. PACOTE	31 mm
APLICAÇÕES	Hilux Bosch



AM.055

Nº ORIGINIAL	
SUBSTITUI	Mitsubishi
VOLTAGEM	24V
AMPERAGEM	100A
DIAM. EXTERNO	140 mm
DIAM. INTERNO	114 mm
ESPES. PACOTE	33 mm
APLICAÇÕES	Mitsubishi



AM.056

Nº ORIGINIAL	
SUBSTITUI	Mitsubishi
VOLTAGEM	24V
AMPERAGEM	100A
DIAM. EXTERNO	133,5 mm
DIAM. INTERNO	105 mm
ESPES. PACOTE	32 mm
APLICAÇÕES	Iveco



AM.057

Nº ORIGINIAL	
SUBSTITUI	Iskra
VOLTAGEM	12V
AMPERAGEM	65A
DIAM. EXTERNO	124 mm
DIAM. INTERNO	89,5 mm
ESPES. PACOTE	26 mm
APLICAÇÕES	Estriado Largo



AM.058

Nº ORIGINIAL	
SUBSTITUI	Iskra
VOLTAGEM	12V
AMPERAGEM	65A
DIAM. EXTERNO	124,5 mm
DIAM. INTERNO	89,5 mm
ESPES. PACOTE	24 mm
APLICAÇÕES	Estriado



AM.059

Nº ORIGINIAL	
SUBSTITUI	Prestolite
VOLTAGEM	12V
AMPERAGEM	185A
DIAM. EXTERNO	164 mm
DIAM. INTERNO	126 mm
ESPES. PACOTE	37 mm
APLICAÇÕES	Colheitadeira Case New Holland C R



AM.060

Nº ORIGINIAL	
SUBSTITUI	
VOLTAGEM	12V
AMPERAGEM	120A
DIAM. EXTERNO	136 mm
DIAM. INTERNO	103,5 mm
ESPES. PACOTE	27,5 mm
APLICAÇÕES	Van, 19-38 Moderno



AM.061

Nº ORIGINIAL	
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	24V
AMPERAGEM	80A
DIAM. EXTERNO	136 mm
DIAM. INTERNO	103,5 mm
ESPES. PACOTE	27,5 mm
APLICAÇÕES	19-38 Moderno



AM.062

Nº ORIGINIAL	
SUBSTITUI	Denso
VOLTAGEM	24V
AMPERAGEM	120A
DIAM. EXTERNO	130 mm
DIAM. INTERNO	100 mm
ESPES. PACOTE	31 mm
APLICAÇÕES	Denso



AM.063

Nº ORIGINIAL	
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	24V
AMPERAGEM	115A
DIAM. EXTERNO	145 mm
DIAM. INTERNO	112 mm
ESPES. PACOTE	37 mm
APLICAÇÕES	Colheitadeira



AM.064

Nº ORIGINIAL	
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	12V
AMPERAGEM	90A
DIAM. EXTERNO	125 mm
DIAM. INTERNO	93 mm
ESPES. PACOTE	31,5 mm
APLICAÇÕES	John Deee Bosch



AM.065

Nº ORIGINIAL	27060-0L 150-B
SUBSTITUI	Toyota
VOLTAGEM	12V
AMPERAGEM	90A
DIAM. EXTERNO	118,8 mm
DIAM. INTERNO	89 mm
ESPES. PACOTE	30,9 mm
APLICAÇÕES	Hilux 2021 Denso



AM.066

Nº ORIGINIAL	
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	12V
AMPERAGEM	150A
DIAM. EXTERNO	136 mm
DIAM. INTERNO	104 mm
ESPES. PACOTE	33 mm
APLICAÇÕES	Amarok Bosch



AM.067

Nº ORIGINIAL	
SUBSTITUI	Valeo
VOLTAGEM	12V
AMPERAGEM	150A
DIAM. EXTERNO	138 mm
DIAM. INTERNO	106,5 mm
ESPES. PACOTE	36 mm
APLICAÇÕES	Amarok, Valeo



AM.068

Nº ORIGINIAL	
SUBSTITUI	Cinap
VOLTAGEM	12V
AMPERAGEM	75A
DIAM. EXTERNO	125 mm
DIAM. INTERNO	93 mm
ESPES. PACOTE	27 mm
APLICAÇÕES	Cinap 12V



AM.069

Nº ORIGINIAL	
SUBSTITUI	Bosch
VOLTAGEM	12V
AMPERAGEM	150A
DIAM. EXTERNO	125 mm
DIAM. INTERNO	100 mm
ESPES. PACOTE	32 mm
APLICAÇÕES	Ram, Frontier



AM.070

Nº ORIGINIAL	
SUBSTITUI	Toyota
VOLTAGEM	12V
AMPERAGEM	150A
DIAM. EXTERNO	120 mm
DIAM. INTERNO	94 mm
ESPES. PACOTE	32 mm
APLICAÇÕES	Toro, Honda, Argo,Mobi



AM.071

Nº ORIGINIAL	
SUBSTITUI	
VOLTAGEM	12V
AMPERAGEM	140A
DIAM. EXTERNO	137,5 mm
DIAM. INTERNO	105 mm
ESPES. PACOTE	33,5 mm
APLICAÇÕES	S10 (Nova), HEIG



AM.072


Nº ORIGINIAL	
SUBSTITUI	
VOLTAGEM	24V
AMPERAGEM	150A
DIAM. EXTERNO	144 mm
DIAM. INTERNO	108 mm
ESPES. PACOTE	39 mm
APLICAÇÕES	Delcão, TSI Largo



AM.073

Nº ORIGINIAL	
SUBSTITUI	Valeo
VOLTAGEM	12 V
AMPERAGEM	140 A
DIAM. EXTERNO	138 mm
DIAM. INTERNO	106 mm
ESPES. PACOTE	35 mm
APLICAÇÕES	Amarok





ESTATORES
Stators Estatores

AMÉRICA

AM.074



Nº ORIGINIAL
SUBSTITUI Denso
VOLTAGEM 12 V
AMPERAGEM 90 A
DIAM. EXTERNO 118 mm
DIAM. INTERNO 89 mm
ESPES. PACOTE 28,5 mm
APLICAÇÕES Corolla (Interno 89)

AM.075



Nº ORIGINIAL
SUBSTITUI Denso
VOLTAGEM 12 V
AMPERAGEM 90 A
DIAM. EXTERNO 118 mm
DIAM. INTERNO 92 mm
ESPES. PACOTE 28 mm
APLICAÇÕES Corolla (Interno 92)

AM.076



Nº ORIGINIAL
SUBSTITUI
VOLTAGEM 12 V
AMPERAGEM 240 A
DIAM. EXTERNO 136,5 mm
DIAM. INTERNO 105 mm
ESPES. PACOTE 35,5 mm
APLICAÇÕES Van Maior

AM.077



Nº ORIGINIAL
SUBSTITUI Denso
VOLTAGEM 12 V
AMPERAGEM 100 A
DIAM. EXTERNO 118,5 mm
DIAM. INTERNO 91,5 mm
ESPES. PACOTE 33 mm
APLICAÇÕES HB20, Tucson

AM.078



Nº ORIGINIAL
SUBSTITUI Denso
VOLTAGEM 24 V
AMPERAGEM 80 A
DIAM. EXTERNO 118 mm
DIAM. INTERNO 89 mm
ESPES. PACOTE 27,5 mm
APLICAÇÕES Denso 24 89

AM.079



Nº ORIGINIAL
SUBSTITUI Denso
VOLTAGEM 24 V
AMPERAGEM 100 A
DIAM. EXTERNO 130 mm
DIAM. INTERNO 100 mm
ESPES. PACOTE 33 mm
APLICAÇÕES Retroescavadeira

AM.080



Nº ORIGINIAL
SUBSTITUI
VOLTAGEM 12 V
AMPERAGEM 90 A
DIAM. EXTERNO 126 mm
DIAM. INTERNO 100 mm
ESPES. PACOTE 31 mm
APLICAÇÕES Honda Maior

AM.081



Nº ORIGINIAL
SUBSTITUI
VOLTAGEM 12 V
AMPERAGEM 180 A
DIAM. EXTERNO 145 mm
DIAM. INTERNO 112 mm
ESPES. PACOTE 39 mm
APLICAÇÕES Volvo FH

AM.082



Nº ORIGINIAL
SUBSTITUI
VOLTAGEM 12 V
AMPERAGEM 240 A
DIAM. EXTERNO 129 mm
DIAM. INTERNO 108,5 mm
ESPES. PACOTE 33 mm
APLICAÇÕES Van Menor

AM.083



Nº ORIGINIAL
SUBSTITUI Cinap
VOLTAGEM 24V
AMPERAGEM 65A
DIAM. EXTERNO 125 mm
DIAM. INTERNO 93 mm
ESPES. PACOTE 27 mm
APLICAÇÕES Cinap 24 V

AM.300



Nº Original	9.122.080.733
Substitui	Bosch
Voltagem	12V
Amperagem	55A
Aplicações	MBB Trator Maxion
Diam Coletor	27,mm
Comprimento	165,5 mm
Diâmetro	89 mm

AM.301



Nº Original	9.122.080.736
Substitui	Bosch
Voltagem	24V
Amperagem	55A
Aplicações	Scânia
Diam Coletor	27,5 mm
Comprimento	165,5 mm
Diâmetro	89 mm

AM.302



Nº Original	9.122.080.731
Substitui	Bosch
Voltagem	24V
Amperagem	55A
Aplicações	Caminhão Volvo
Diam Coletor	27,5 mm
Comprimento	156,5 mm
Diâmetro	89 mm

AM.303



Nº Original	9.122.080.753
Substitui	Bosch
Voltagem	12V
Amperagem	35A
Aplicações	MBB, Agrale, Alfa, Romeo, CBT, Case, MF, Toyota
Diam Coletor	32 mm
Comprimento	141 mm
Diâmetro	89 mm

AM.304



Nº Original	9.122.080.760
Substitui	Bosch
Voltagem	12V
Amperagem	35A
Aplicações	Trator Valmet, CBT (C/ Horímetro)
Diam Coletor	32 mm
Comprimento	140 mm
Diâmetro	89 mm

AM.305



Nº Original	9.122.080.240
Substitui	Bosch
Voltagem	12V
Amperagem	35A
Aplicações	Passat, Fiat 147, Gol
Diam Coletor	32 mm
Comprimento	144,5 mm
Diâmetro	89 mm

AM.306



Nº Original	9.122.080.735
Substitui	Bosch
Voltagem	12V
Amperagem	35A
Aplicações	MBB Caminhões, MF
Diam Coletor	27,5 mm
Comprimento	147,5 mm
Diâmetro	89 mm

AM.307



Nº Original	9.122.080.734
Substitui	Bosch
Voltagem	12V
Amperagem	55A
Aplicações	Trator Valmet
Diam Coletor	27,5 mm
Comprimento	156,5 mm
Diâmetro	89 mm

AM.308



Nº Original	9.122.080.758
Substitui	Bosch
Voltagem	12V
Amperagem	75A
Aplicações	Fiesta, KA C/ Ar, D20, Bonanza
Diam Coletor	27,5 mm
Comprimento	154 mm
Diâmetro	89 mm

AM.309



Nº Original	9.121.450.077 / 406-47
Substitui	Wapsa
Voltagem	12V
Amperagem	55A
Aplicações	F1000, F4000
Diam Coletor	36 mm
Comprimento	156,5 mm
Diâmetro	93 mm

AM.310



Nº Original	9.121.450.904 / 406-72
Substitui	Wapsa
Voltagem	12V
Amperagem	65A
Aplicações	Ford Cargo Caminhões
Diam Coletor	35,5 mm
Comprimento	162 mm
Diâmetro	93 mm

AM.311



Nº Original	9.121.450.084 / 406-58
Substitui	Wapsa
Voltagem	12V
Amperagem	55A
Aplicações	F1000, Del Rey, Escort
Diam Coletor	35,5 mm
Comprimento	156,5 mm
Diâmetro	93 mm

AM.312



Nº Original	9.121.450.079 / 406-54
Substitui	Wapsa
Voltagem	12V
Amperagem	55A
Aplicações	Trator MF
Diam Coletor	35,5 mm
Comprimento	167 mm
Diâmetro	93 mm

AM.313



Nº Original	94.604.300
Substitui	DelcoRemy
Voltagem	12V
Amperagem	55A
Aplicações	Opala, D20, C10, Monza
Diam Coletor	29,5 mm
Comprimento	162 mm
Diâmetro	103,88 mm

AM.313 MZ



Nº Original	94.632.532
Substitui	Delco Remy
Voltagem	12V
Amperagem	65A
Aplicações	Monza
Diam Coletor	29,5 mm
Comprimento	151,3 mm
Diâmetro	103,88 mm

AM.314



Nº Original	7.332.368
Substitui	Delco Remy
Voltagem	12V
Amperagem	35A
Aplicações	Chevette, Opala, Empilhadeira Hyster
Diam Coletor	21,5 mm
Comprimento	155,8 mm
Diâmetro	82 mm

AM.315



Nº Original	9.121.080.239
Substitui	Bosch
Voltagem	24V
Amperagem	35A
Aplicações	Fiat Allis,Caterpillar, Maxion
Diam Coletor	32 mm
Comprimento	151,5 mm
Diâmetro	89 mm

AM.316



Nº Original	9.122.080.538
Substitui	Bosch
Voltagem	24V
Amperagem	55A
Aplicações	Scânia
Diam Coletor	32 mm
Comprimento	146 mm
Diâmetro	89 mm

AM.317



Nº Original	9.122.080.159
Substitui	Bosch
Voltagem	24V
Amperagem	35A
Aplicações	Valmet, Caminhão Fiat
Diam Coletor	32 mm
Comprimento	140 mm
Diâmetro	89 mm

AM.318



Nº Original	9.122.080.547
Substitui	Bosch
Voltagem	12V
Amperagem	55A
Aplicações	Passat, Parati
Diam Coletor	32 mm
Comprimento	152 mm
Diâmetro	89 mm

AM.319



Nº Original 9.122.080.746
Substitui Bosch
Voltagem 12V
Amperagem 55A
Aplicações Gol Plus, Voyage, Saveiro, Parati, Escort, Verona

Diam Coletor 27,5 mm
Comprimento 152 mm
Diâmetro 89 mm

AM.320



Nº Original 9.122.080.541
Substitui Bosch
Voltagem 12V
Amperagem 55A
Aplicações MBB Ônibus e Caminhões (Antigos)

Diam Coletor 32 mm
Comprimento 158 mm
Diâmetro 89 mm

AM.321



Nº Original 9.122.080.892
Substitui Bosch
Voltagem 24V
Amperagem 55A
Aplicações Scânia, MBB Ônibus e Caminhões (Antigos)

Diam Coletor 32 mm
Comprimento 158 mm
Diâmetro 89 mm

AM.322



Nº Original 9.121.450.082 / 406-25
Substitui Wapsa
Voltagem 12V
Amperagem 55A
Aplicações Corcel II, Pampa, Wapsa Antigo

Diam Coletor 35,5 mm
Comprimento 156,5 mm
Diâmetro 88 mm

AM.323



Nº Original 9.121.450.082 / 406-30
Substitui Wapsa
Voltagem 12V
Amperagem 55A
Aplicações D60 Perkins, Linha Ford, MF, D10

Diam Coletor 35,5 mm
Comprimento 156,5 mm
Diâmetro 88 mm

AM.324



Nº Original 406-63
Substitui Wapsa
Voltagem 12V
Amperagem 55A
Aplicações MF Antigo

Diam Coletor 35,5 mm
Comprimento 167 mm
Diâmetro 88 mm

AM.325



Nº Original 9.123.080.072
Substitui Bosch
Voltagem 12V
Amperagem 75A
Aplicações Silverado (Pequeno), HSD, F1000, Sprinter

Diam Coletor 27,5 mm
Comprimento 205 mm
Diâmetro 89 mm

AM.326



Nº Original 9.123.080.062
Substitui Bosch
Voltagem 12V
Amperagem 85A
Aplicações Silverado (Grande), S-10 Diesel, Sprinter 310D, Ranger, Iveco

Diam Coletor 27,5 mm
Comprimento 205 mm
Diâmetro 93,5 mm

AM.327



Nº Original 9.124.035.177
Substitui Bosch
Voltagem 24V
Amperagem 55A
Aplicações Volvo EDC, Volvo NL10/NL12

Diam Coletor 27,5 mm
Comprimento 161 mm
Diâmetro 100 mm

AM.328



Nº Original 9.124.035.168
Substitui Bosch
Voltagem 24V
Amperagem 55A
Aplicações Volvo EDC (Maior), MBB 1315, 1318, 1635

Diam Coletor 27,5 mm
Comprimento 172,5 mm
Diâmetro 100 mm

AM.329



Nº Original	9.121.450.878 / 406-69
Substitui	Wapsa
Voltagem	12V
Amperagem	55A
Aplicações	Escort c/ Ar Curto, Del Rey
Diam Coletor	35,5 mm
Comprimento	147 mm
Diâmetro	93 mm

AM.330C



Nº Original	1.124.035.154
Substitui	Bosch
Voltagem	12V
Amperagem	90A
Aplicações	Ômega, Tempra Turbo, Ford Royale, Suprema e Versailles
Diam Coletor	27,5 mm
Comprimento	156 mm
Diâmetro	100 mm

AM.330L



Nº Original	1.124.035.171
Substitui	Bosch
Voltagem	12V
Amperagem	90A
Aplicações	Ômega (Eixo Longo), MBB Ônibus OF 1113 (OM 352), Caminhão L1117, LPS 1525
Diam Coletor	27,5 mm
Comprimento	172,5 mm
Diâmetro	100 mm

AM.331



Nº Original	9.122.080.732 / 1.124.034.652
Substitui	Bosch
Voltagem	12V
Amperagem	90A
Aplicações	John Deere, Santana, Ford, Case,VW
Diam Coletor	27,5 mm
Comprimento	154 mm
Diâmetro	93 mm

AM.331/1



Nº Original	9.122.080.732 / 1.124.034.652
Substitui	Bosch
Voltagem	12V
Amperagem	120A
Aplicações	John Deere, Santana, Ford, New Holland, Valtra
Diam Coletor	27,5 mm
Comprimento	154 mm
Diâmetro	93 mm

AM.332



Nº Original	9.122.080.156
Substitui	Bosch
Voltagem	12V
Amperagem	55A
Aplicações	Uno (Rosca Fina), Monza com Ar, Kadet, Ipanema
Diam Coletor	28 mm
Comprimento	143,5 mm
Diâmetro	89 mm

AM.333



Nº Original	9.122.080.757
Substitui	Bosch
Voltagem	12V
Amperagem	65A
Aplicações	Monza, Kadett, Ipanema, Renault
Diam Coletor	27,5 mm
Comprimento	142 mm
Diâmetro	93 mm

AM.334



Nº Original	9.122.080.741
Substitui	Bosch
Voltagem	12V
Amperagem	55A
Aplicações	Monza (Rosca Fina), Fiata, Uno, Tempra, Ford, Duna 1.6, Elba, New Holland
Diam Coletor	32 mm
Comprimento	147 mm
Diâmetro	89 mm

AM.335



Nº Original	9.121.080.984 / F.000.LDI.035
Substitui	Bosch
Voltagem	24V
Amperagem	55A
Aplicações	Caterpillar D4, D6 e D8
Diam Coletor	27,5 mm
Comprimento	198 mm
Diâmetro	89 mm

AM.336



Nº Original	
Substitui	Magneti Marelli
Voltagem	12V
Amperagem	65A a 90A
Aplicações	Palio, Siena, Strada, Uno, Marea
Diam Coletor	16 mm
Comprimento	153 mm
Diâmetro	91,3 mm

AM.337



Nº Original	
Substitui	Magneti Marelli
Voltagem	12V
Amperagem	120A
Aplicações	Palio, Siena, Strada, Uno, Marea, New Holland -TM, TL
Diam Coletor	16 mm
Comprimento	160 mm
Diâmetro	99 mm

AM.338C



Nº Original	9.122.080.940
Substitui	Bosch
Voltagem	12V
Amperagem	75A
Aplicações	Gol Bola (Curto), Corsa, Logus, Parati
Diam Coletor	27,5 mm
Comprimento	156 mm
Diâmetro	88,8 mm

AM.338L



Nº Original	9.122.080.084
Substitui	Bosch
Voltagem	12V
Amperagem	75A
Aplicações	Gol Bola (Longo), Corsa, Logus, Parati
Diam Coletor	27,5 mm
Comprimento	164 mm
Diâmetro	88,8 mm

AM.339



Nº Original	F.00M.111.603/F.00M.111.607
Substitui	Bosch
Voltagem	12V
Amperagem	65A
Aplicações	Gol(Pequeno), Corsa, Astra, Vectra, Celta, Ka, Palio, Eco Sport,Siena
Diam Coletor	15,5 mm
Comprimento	148,3 mm
Diâmetro	88,9 mm

AM.340



Nº Original	F.00M.121.611
Substitui	Bosch
Voltagem	12V
Amperagem	90A
Aplicações	Gol(Médio Eixo Pequeno), Strada, Iveco, Ducato, Marea, Stilo
Diam Coletor	15,5 mm
Comprimento	153 mm
Diâmetro	93,3 mm

AM.341



Nº Original	F.00M.121.631
Substitui	Bosch
Voltagem	12V
Amperagem	90A
Aplicações	Gol(Médio Eixo Médio), Parati,Polo
Diam Coletor	15,5 mm
Comprimento	158 mm
Diâmetro	93,3 mm

AM.342



Nº Original	F.00M.121.628
Substitui	Bosch
Voltagem	12V
Amperagem	90A
Aplicações	Gol(Médio Eixo Longo), Parati, Iveco, Saveiro
Diam Coletor	15,5 mm
Comprimento	162 mm
Diâmetro	93,3 mm

AM.343



Nº Original	
Substitui	Bosch
Voltagem	12V
Amperagem	90A
Aplicações	Gol / Santana (Curto)
Diam Coletor	15,5 mm
Comprimento	147 mm
Diâmetro	93 mm

AM.344



Nº Original	
Substitui	Bosch
Voltagem	12V
Amperagem	90A
Aplicações	Gol / Santana (Longo)
Diam Coletor	15,5 mm
Comprimento	156,5 mm
Diâmetro	93 mm

AM.345



Nº Original	F.00M.131.645
Substitui	Bosch
Voltagem	24V
Amperagem	80A
Aplicações	19-38, MB, Ford, Cargo, Iveco, Volare
Diam Coletor	15,5 mm
Comprimento	161 mm
Diâmetro	103 mm

AM.346/156



Nº Original	
Substitui	Bosch
Voltagem	12V
Amperagem	120A
Aplicações	Astra, Vectra, Blazer, S-10 Curto
Diam Coletor	15,4 mm
Comprimento	156 mm
Diâmetro	103 mm

AM.346/161



Nº Original	
Substitui	Bosch
Voltagem	12V
Amperagem	120A
Aplicações	Astra, Vectra, Titan, S-10 Médio
Diam Coletor	15,4 mm
Comprimento	161 mm
Diâmetro	103 mm

AM.346/168



Nº Original	
Substitui	Bosch
Voltagem	12V
Amperagem	120A
Aplicações	Astra, Vectra, Blazer, S-10 Longo
Diam Coletor	15,4 mm
Comprimento	168 mm
Diâmetro	103 mm

AM.347



Nº Original	1.124.035.261
Substitui	Bosch
Voltagem	24V
Amperagem	80A
Aplicações	124, MBB Ônibus
Diam Coletor	27,5 mm
Comprimento	167 mm
Diâmetro	103 mm

AM.348/12



Nº Original	10.477.863
Substitui	Delco Remy
Voltagem	12V
Amperagem	70A
Aplicações	GMC Caminhões, MB
Diam Coletor	27 mm
Comprimento	209,5 mm
Diâmetro	107,7 mm

AM.348/24



Nº Original	10.477.863
Substitui	Delco Remy
Voltagem	24V
Amperagem	70A
Aplicações	GMC Caminhões, MB
Diam Coletor	27 mm
Comprimento	209,5 mm
Diâmetro	107,7 mm

AM.349



Nº Original	10.470.606
Substitui	Delco Remy
Voltagem	12V
Amperagem	65A
Aplicações	827 (Curto), GMC, MB, Ômega, S10
Diam Coletor	24,8 mm
Comprimento	200 mm
Diâmetro	107,7 mm

AM.350



Nº Original	1.124.035.257
Substitui	Bosch
Voltagem	24V
Amperagem	80A
Aplicações	MBB Caminhão e Volvo Caminhão
Diam Coletor	27,5 mm
Comprimento	176 mm
Diâmetro	103 mm

AM.351/12



Nº Original	1.124.035.213
Substitui	Bosch
Voltagem	12V
Amperagem	135A
Aplicações	Case, Cummins, BMW
Diam Coletor	27,5 mm
Comprimento	201 mm
Diâmetro	103 mm

AM.351/24



Nº Original	1.124.035.213
Substitui	Bosch
Voltagem	24V
Amperagem	135A
Aplicações	Case, Cummins, BMW
Diam Coletor	27,5 mm
Comprimento	201 mm
Diâmetro	103 mm

AM.352



Nº Original
Substitui Motocraft
Voltagem 12V
Amperagem 130A
Aplicações F250 c/ Ventoinha, F350, F4000

Diam Coletor 25 mm
Comprimento 152,3 mm
Diâmetro 99 mm

AM.353



Nº Original 406.26
Substitui Wapsa
Voltagem 12V
Amperagem 55A
Aplicações Brasília, Fusca, Kombi, Variant

Diam Coletor 35,5 mm
Comprimento 260 mm
Diâmetro 88 mm

AM.354



Nº Original 9.122.080.312/F.000.LDI.041
Substitui Bosch
Voltagem 12V
Amperagem 35A
Aplicações Brasília, Fusca, Kombi, Variant

Diam Coletor 27,5 mm
Comprimento 260 mm
Diâmetro 89 mm

AM.355



Nº Original F.000.LDI.042
Substitui Bosch
Voltagem 12V
Amperagem 55A
Aplicações Brasília, Kombi 1600

Diam Coletor 27,5 mm
Comprimento 260 mm
Diâmetro 89 mm

AM.356



Nº Original
Substitui Magneti Marelli
Voltagem 12V
Amperagem 90A
Aplicações (Curto)

Diam Coletor 28 mm
Comprimento 141,3 mm
Diâmetro 89 mm

AM.357



Nº Original
Substitui Magneti Marelli
Voltagem 12V
Amperagem 90A
Aplicações (Longo)

Diam Coletor 28 mm
Comprimento 151 mm
Diâmetro 89 mm

AM.358



Nº Original 9.122.080.750
Substitui Bosch
Voltagem 12V
Amperagem 35A
Aplicações MB 1113, 1114, 1117, 1118, 1313, 1314, 1514, 1520, Agrale, Case, CBT, Komatsu

Diam Coletor 27,5 mm
Comprimento 165,5 mm
Diâmetro 89 mm

AM.359



Nº Original 9.121.080.239
Substitui Bosch
Voltagem 12V
Amperagem 35A
Aplicações Fiat Allis, Caterpillar, Komatsu, Maxion - Adaptado

Diam Coletor 32 mm
Comprimento 151 mm
Diâmetro 89 mm

AM.360



Nº Original 9.122.080.538
Substitui Bosch
Voltagem 12V
Amperagem 55A
Aplicações Scânia - Adaptado Pra 12V

Diam Coletor 32 mm
Comprimento 146 mm
Diâmetro 89 mm

AM.361



Nº Original
Substitui Delco Remy
Voltagem 12V
Amperagem 65A
Aplicações Kadett (Coreano), S10, Monza, Vectra

Diam Coletor 25 mm
Comprimento 150 mm
Diâmetro 88,8 mm

AM.362



Nº Original	352.13.649
Substitui	Prestolite/Lucas
Voltagem	12V
Amperagem	75A
Aplicações	John Deere(Curto), Gol, Escort, F1000, Silverado
Diam Coletor	25 mm
Comprimento	147 mm
Diâmetro	88 mm

AM.363



Nº Original	352.13.381
Substitui	Prestolite/Lucas
Voltagem	12V
Amperagem	75A
Aplicações	John Deere(Longo), Escort, Voyage, Gol, MB, Uno
Diam Coletor	24,9 mm
Comprimento	156,5 mm
Diâmetro	88 mm

AM.364



Nº Original	
Substitui	Lucas
Voltagem	12V
Amperagem	75A
Aplicações	John Deere(Médio)
Diam Coletor	24,9 mm
Comprimento	152 mm
Diâmetro	88 mm

AM.365



Nº Original	352.14.570 / 770
Substitui	Prestolite/Lucas
Voltagem	12V
Amperagem	90A
Aplicações	John Deere, New Holland
Diam Coletor	27,5 mm
Comprimento	151 mm
Diâmetro	98 mm

AM.366/12



Nº Original	
Substitui	Bosch
Voltagem	12V
Amperagem	75A
Aplicações	Ônibus, MBB
Diam Coletor	32,5 mm
Comprimento	196,5 mm
Diâmetro	125 mm

AM.366/24



Nº Original	
Substitui	Bosch
Voltagem	24V
Amperagem	75A
Aplicações	Ônibus, MBB
Diam Coletor	32,5 mm
Comprimento	196,5 mm
Diâmetro	125 mm

AM.367



Nº Original	9.121.456.142
Substitui	Bosch
Voltagem	12V
Amperagem	90A a 120A
Aplicações	Ônibus, Caminhões MBB
Diam Coletor	32,5 mm
Comprimento	196,5 mm
Diâmetro	125 mm

AM.368



Nº Original	
Substitui	Mitsubishi
Voltagem	12V
Amperagem	75A
Aplicações	L200, Pajeiro
Diam Coletor	33 mm
Comprimento	188 mm
Diâmetro	99,5 mm

AM.368 M



Nº Original	
Substitui	Mitsubishi
Voltagem	12V
Amperagem	75A
Aplicações	L200, Pajeiro
Diam Coletor	33 mm
Comprimento	193 mm
Diâmetro	99,5 mm

AM.368 L



Nº Original	
Substitui	Mitsubishi
Voltagem	12V
Amperagem	75A
Aplicações	L200, Pajeiro
Diam Coletor	33 mm
Comprimento	198 mm
Diâmetro	99,5 mm

AM.368 G



Nº Original	
Substitui	Mitsubishi
Voltagem	12V
Amperagem	75A
Aplicações	L200, Pajeiro
Diam Coletor	33 mm
Comprimento	202 mm
Diâmetro	99,5 mm

AM.369/162



Nº Original	F.00.131.685
Substitui	Bosch
Voltagem	12V
Amperagem	200A
Aplicações	Colheitadeira Case, New Holland, Valtra
Diam Coletor	15,4 mm
Comprimento	162 mm
Diâmetro	111 mm

AM.369/167,5



Nº Original	F.00.131.685
Substitui	Bosch
Voltagem	12V
Amperagem	200A
Aplicações	Colheitadeira Case, New Holland, Valtra
Diam Coletor	15,4 mm
Comprimento	167,5 mm
Diâmetro	111 mm

AM.369/197,5



Nº Original	F.00.131.685
Substitui	Bosch
Voltagem	12V
Amperagem	200A
Aplicações	Colheitadeira Case, New Holland, Valtra
Diam Coletor	15,4 mm
Comprimento	197,5 mm
Diâmetro	111 mm

AM.370/162



Nº Original	
Substitui	Bosch
Voltagem	24V
Amperagem	100 a 110A
Aplicações	Scânia R124, 114, 113 Eletrônico
Diam Coletor	15,4 mm
Comprimento	162 mm
Diâmetro	111 mm

AM.370/180



Nº Original	
Substitui	Bosch
Voltagem	24V
Amperagem	100 a 110A
Aplicações	Scânia Eixo Longo
Diam Coletor	15,4 mm
Comprimento	180 mm
Diâmetro	111 mm

AM.370/197,5



Nº Original	
Substitui	Bosch
Voltagem	24V
Amperagem	100 a 110A
Aplicações	Scânia Eixo Longo
Diam Coletor	15,4 mm
Comprimento	197,5 mm
Diâmetro	111 mm

AM.371/157



Nº Original	16.907.543
Substitui	Iskra
Voltagem	12V
Amperagem	120A
Aplicações	Valtra, Ford, John Deere, New Holland
Diam Coletor	27,5 mm
Comprimento	157 mm
Diâmetro	93 mm

AM.371/167



Nº Original	16.907.543
Substitui	Iskra
Voltagem	12V
Amperagem	120A
Aplicações	John Deere, New Holland
Diam Coletor	15,4 mm
Comprimento	167 mm
Diâmetro	111 mm

AM.372



Nº Original	352.13.569
Substitui	Prestolite/Lucas
Voltagem	12V
Amperagem	55A
Aplicações	Towner, John Deere, Ford, MWM
Diam Coletor	24,9 mm
Comprimento	155 mm
Diâmetro	83 mm

AM.373



Nº Original	
Substitui	Mitsubishi
Voltagem	12V
Amperagem	75A
Aplicações	L300, H100, Besta GS
Diam Coletor	33 mm
Comprimento	193 mm
Diâmetro	105 mm

AM.373 M



Nº Original	
Substitui	Mitsubishi
Voltagem	12V
Amperagem	75A
Aplicações	L300, H100, Besta GS
Diam Coletor	33 mm
Comprimento	198 mm
Diâmetro	105 mm

AM.373 L



Nº Original	
Substitui	Mitsubishi
Voltagem	12V
Amperagem	75A
Aplicações	L300, H100, Besta GS
Diam Coletor	33 mm
Comprimento	204 mm
Diâmetro	105 mm

AM.373 G



Nº Original	
Substitui	Mitsubishi
Voltagem	12V
Amperagem	75A
Aplicações	L300, H100, Besta GS
Diam Coletor	33 mm
Comprimento	208 mm
Diâmetro	105 mm

AM.374



Nº Original	
Substitui	Valeo
Voltagem	12V
Amperagem	100A ou 110A
Aplicações	GM, S10, Audi, Renault, Nissan Frontier
Diam Coletor	14 mm
Comprimento	150,3 mm
Diâmetro	98 mm

AM.375



Nº Original	
Substitui	Valeo
Voltagem	12V
Amperagem	70A ou 90A
Aplicações	Santana, Gol, Parati, Saveiro
Diam Coletor	14 mm
Comprimento	141,3 mm
Diâmetro	98 mm

AM.376/105



Nº Original	1.124.037.000
Substitui	Bosch
Voltagem	24V
Amperagem	105A
Aplicações	Ônibus MBB, Scânia
Diam Coletor	32,5 mm
Comprimento	247,5 mm
Diâmetro	125 mm

AM.376/140



Nº Original	1.124.037.000
Substitui	Bosch
Voltagem	24V
Amperagem	140A
Aplicações	Ônibus MBB, Scânia
Diam Coletor	32,5 mm
Comprimento	247,5 mm
Diâmetro	125 mm

AM.377/132



Nº Original	B 1027
Substitui	Bosch
Voltagem	12V
Amperagem	90A
Aplicações	Gol Geração 5, Voyage, Saveiro
Diam Coletor	13,4 mm
Comprimento	132 mm
Diâmetro	98,3 mm

AM.377/140



Nº Original	B 1027
Substitui	Bosch
Voltagem	12V
Amperagem	90 a 120A
Aplicações	Gol Geração 5, Voyage, Saveiro
Diam Coletor	13,4 mm
Comprimento	140,5 mm
Diâmetro	98,3 mm

AM.377/148



Nº Original	B 1027
Substitui	Bosch
Voltagem	12V
Amperagem	120A
Aplicações	Gol Geração 5, Voyage, Saveiro
Diam Coletor	13,4 mm
Comprimento	148 mm
Diâmetro	98,3 mm

AM.378



Nº Original	592.285
Substitui	Valeo
Voltagem	12V
Amperagem	120A
Aplicações	Audi, Renault, Valeo GG
Diam Coletor	14 mm
Comprimento	148 mm
Diâmetro	105 mm

AM.379



Nº Original	
Substitui	Cinap
Voltagem	12V
Amperagem	75A
Aplicações	Cinap 12V
Diam Coletor	27 mm
Comprimento	166 mm
Diâmetro	93 mm

AM.380



Nº Original	
Substitui	Bosch
Voltagem	24V
Amperagem	50A
Aplicações	Case
Diam Coletor	15,5 mm
Comprimento	154 mm
Diâmetro	93,5 mm

AM.381



Nº Original	
Substitui	Bosch
Voltagem	12V
Amperagem	105A
Aplicações	Palio 105
Diam Coletor	16 mm
Comprimento	155 mm
Diâmetro	98 mm

AM.382/P



Nº Original	
Substitui	Mitsubishi
Voltagem	12V
Amperagem	90A
Aplicações	Honda Civic
Diam Coletor	23 mm
Comprimento	138 mm
Diâmetro	94 mm

AM.382/M



Nº Original	
Substitui	Mitsubishi
Voltagem	12V
Amperagem	90A
Aplicações	Honda Civic
Diam Coletor	23 mm
Comprimento	143 mm
Diâmetro	94 mm

AM.383



Nº Original	16361969
Substitui	Iskra
Voltagem	12V
Amperagem	90A
Aplicações	Iskra Ventilado, New Holland
Diam Coletor	15 mm
Comprimento	155 mm
Diâmetro	93 mm

AM.384



Nº Original	
Substitui	Magnético Marelli
Voltagem	12V
Amperagem	120A
Aplicações	Marea 120 Rosca Esquerda
Diam Coletor	15,5 mm
Comprimento	159,5 mm
Diâmetro	99 mm

AM.385



Nº Original	
Substitui	Iskra
Voltagem	12V
Amperagem	75A
Aplicações	Trator Valtra
Diam Coletor	28,3 mm
Comprimento	152,5 mm
Diâmetro	89,5 mm

AM.386



Nº Original	
Substitui	Bosch
Voltagem	12V
Amperagem	90A
Aplicações	Hilux Bosch

Diam Coletor	14 mm
Comprimento	150 mm
Diâmetro	89 mm

AM.387



Nº Original	
Substitui	Bosch
Voltagem	12V
Amperagem	120A
Aplicações	Volare Vectra Moderno

Diam Coletor	13,5 mm
Comprimento	147,5 mm
Diâmetro	103,3 mm

AM.388



Nº Original	
Substitui	Bosch
Voltagem	24V
Amperagem	80A
Aplicações	19-38 Moderno

Diam Coletor	15,5 mm
Comprimento	158 mm
Diâmetro	103,3 mm

AM.389



Nº Original	
Substitui	Bosch
Voltagem	12V
Amperagem	75A
Aplicações	Fiesta Ford Ka

Diam Coletor	13,5 mm
Comprimento	136 mm
Diâmetro	98 mm

AM.390



Nº Original	
Substitui	
Voltagem	Mitsubishi
Amperagem	24V
Aplicações	Ponta Grossa anel 26 Ponta → Rolamento 10 Fina anel 23 → Rolamento 8

Diam Coletor	23 e 26 mm
Comprimento	148,5 mm
Diâmetro	112 mm


AM.391



Nº Original	
Substitui	Valeo
Voltagem	12V
Amperagem	70A
Aplicações	Meriva, Celta e Corsa

Diam Coletor	14,5 mm
Comprimento	148 mm
Diâmetro	89 mm

AM.392



Nº Original	
Substitui	Denso
Voltagem	12V
Amperagem	120A
Aplicações	Dodge Ram,Frantier, Focus

Diam Coletor	15 mm
Comprimento	146,4 mm
Diâmetro	99,4 mm

AM.393 PF



Nº Original	
Substitui	Mitsubishi
Voltagem	24V
Amperagem	100A
Aplicações	Iveco Rolamento Ponta 8

Diam Coletor	23 mm
Comprimento	148,5 mm
Diâmetro	105 mm

AM.393 PG



Nº Original	
Substitui	Mitsubishi
Voltagem	24V
Amperagem	100A
Aplicações	Iveco Rolamento Ponta 10

Diam Coletor	26 mm
Comprimento	148,5 mm
Diâmetro	105 mm

AM.394



Nº Original	
Substitui	Prestolite
Voltagem	12V
Amperagem	185A
Aplicações	Colheitadeira Case, New Holland CR Com Rolamento

Diam Coletor	25 mm
Comprimento	227 mm
Diâmetro	25 mm

AM.395



Nº Original	
Substitui	Prestolite
Voltagem	12V
Amperagem	185A
Aplicações	Colheitadeira Case, New Holland CR com Bucha
Diam Coletor	25 mm
Comprimento	227 mm
Diâmetro	25 mm

AM.396




Nº Original	
Substitui	Valeo
Voltagem	12V
Amperagem	65A
Aplicações	GV Casco 85
Diam Coletor	14,5 mm
Comprimento	143 mm
Diâmetro	85 mm

AM.397



Nº Original	
Substitui	Valeo
Voltagem	12V
Amperagem	90A
Aplicações	Valeo Casco 91
Diam Coletor	14 mm
Comprimento	148 mm
Diâmetro	91 mm

AM.398 P




Nº Original	
Substitui	Bosch
Voltagem	12V
Amperagem	150A
Aplicações	Titan Amarok
Diam Coletor	15 mm
Comprimento	158 mm
Diâmetro	103 mm

AM.398 M



Nº Original	
Substitui	Bosch
Voltagem	12V
Amperagem	150A
Aplicações	Titan Amarok
Diam Coletor	15 mm
Comprimento	162 mm
Diâmetro	103 mm

AM.398 C



Nº Original	
Substitui	Bosch
Voltagem	12V
Amperagem	150A
Aplicações	Titan Amarok
Diam Coletor	15 mm
Comprimento	156 mm
Diâmetro	103 mm

AM.399



Nº Original	
Substitui	Valeo
Voltagem	12V
Amperagem	180A
Aplicações	Amarok Valeo
Diam Coletor	14 mm
Comprimento	148 mm
Diâmetro	105 mm

AM.830



Nº Original	
Substitui	Valeo
Voltagem	12V
Amperagem	220A
Aplicações	Van Citroën Eixo Pequeno
Diam Coletor	15 mm
Comprimento	155 mm
Diâmetro	110 mm

AM.831



Nº Original	
Substitui	Valeo
Voltagem	12V
Amperagem	220A
Aplicações	Van Citroën Eixo Médio
Diam Coletor	15 mm
Comprimento	162 mm
Diâmetro	110 mm

AM.832



Nº Original	105.109.54
Substitui	Delco
Voltagem	12V
Amperagem	150A
Aplicações	Hinge Pad
Diam Coletor	13,5 mm
Comprimento	208 mm
Diâmetro	107,5 mm

AM.833




Nº Original	105.104.52
Substitui	Delco
Voltagem	24V
Amperagem	100A
Aplicações	Hinge Pad
Diam Coletor	13,5 mm
Comprimento	208 mm
Diâmetro	107,5 mm

AM.834



Nº Original	
Substitui	Mitsubishi
Voltagem	12V
Amperagem	75A
Aplicações	Honda Civic
Diam Coletor	23 mm
Comprimento	143,5 mm
Diâmetro	99 mm

AM.835



Nº Original	
Substitui	Mitsubishi
Voltagem	12V
Amperagem	120A
Aplicações	Honda Civic Pequeno
Diam Coletor	23 mm
Comprimento	143,5 mm
Diâmetro	105 mm

AM.836



Nº Original	
Substitui	Mitsubishi
Voltagem	12V
Amperagem	120A
Aplicações	Honda Civic Médio
Diam Coletor	23 mm
Comprimento	148,7 mm
Diâmetro	105 mm

AM.837



Nº Original	
Substitui	Mitsubishi
Voltagem	12V
Amperagem	50A
Aplicações	Empilhadeira
Diam Coletor	23 mm
Comprimento	142 mm
Diâmetro	83 mm

AM.838



Nº Original	
Substitui	Mitsubishi
Voltagem	12V
Amperagem	75A
Aplicações	Honda 1.7 Tds
Diam Coletor	23 mm
Comprimento	142,5 mm
Diâmetro	89 mm

AM.839



Nº Original	
Substitui	Denso
Voltagem	12V
Amperagem	140A
Aplicações	Denso
Diam Coletor	14 mm
Comprimento	153 mm
Diâmetro	109 mm

AM.840



Nº Original	
Substitui	Denso
Voltagem	12V
Amperagem	100A
Aplicações	Freelander, Frontier
Diam Coletor	14 mm
Comprimento	145 mm
Diâmetro	93 mm

AM.841



Nº Original	
Substitui	Denso
Voltagem	12V
Amperagem	65A
Aplicações	Toyota Eixo Pequeno
Diam Coletor	14 mm
Comprimento	135 mm
Diâmetro	76 mm

AM.842



Nº Original	
Substitui	Denso
Voltagem	12V
Amperagem	65A
Aplicações	Toyota Eixo Médio
Diam Coletor	14 mm
Comprimento	140 mm
Diâmetro	76 mm

AM.843



Nº Original	
Substitui	Denso
Voltagem	12V
Amperagem	75A
Aplicações	Toyota
Diam Coletor	14 mm
Comprimento	142 mm
Diâmetro	86 mm

AM.844



Nº Original	
Substitui	Denso
Voltagem	12V
Amperagem	80A
Aplicações	Honda Accord
Diam Coletor	14 mm
Comprimento	152 mm
Diâmetro	91 mm

AM.845



Nº Original	
Substitui	Bosch
Voltagem	12V
Amperagem	120A
Aplicações	19-38 Moderno
Diam Coletor	15 mm
Comprimento	158 mm
Diâmetro	103 mm

AM.846



Nº Original	
Substitui	Denso
Voltagem	12V
Amperagem	80A
Aplicações	Toyota, Fiat, Uno
Diam Coletor	14 mm
Comprimento	146 mm
Diâmetro	89 mm

AM.847




Nº Original	593114/45/49/53
Substitui	Valeo
Voltagem	12V
Amperagem	80A
Aplicações	Fox, Golf, New Polo
Diam Coletor	14 mm
Comprimento	152 mm
Diâmetro	95 mm

AM.848



Nº Original	
Substitui	Mitsubishi
Voltagem	12V
Amperagem	75A
Aplicações	Mitsubishi
Diam Coletor	21 mm
Comprimento	147,5 mm
Diâmetro	88 mm

AM.849



Nº Original	
Substitui	Delco Remy
Voltagem	12V
Amperagem	100A
Aplicações	Astra, Vectra
Diam Coletor	14 mm
Comprimento	153 mm
Diâmetro	96 mm

AM.850



Nº Original	
Substitui	Bosch
Voltagem	12V
Amperagem	85A
Aplicações	F1000 - Ano 93
Diam Coletor	28 mm
Comprimento	195,5 mm
Diâmetro	93 mm

AM.851



Nº Original	
Substitui	Delco Remy
Voltagem	12V
Amperagem	100A
Aplicações	Astra, Vectra Eixo Menor
Diam Coletor	14 mm
Comprimento	148 mm
Diâmetro	96 mm

AM.852



Nº Original	
Substitui	Delco Remy
Voltagem	12V
Amperagem	75A
Aplicações	Kadet, Monza
Diam Coletor	25,5 mm
Comprimento	149,5 mm
Diâmetro	96 mm

AM.853



Nº Original
Substitui Hitachi
Voltagem 12V
Amperagem 80A
Aplicações Kia Besta

Diam Coletor 32 mm
Comprimento 202,5 mm
Diâmetro 99 mm
Dentes 19

AM.854



Nº Original
Substitui Mitsubishi
Voltagem 12V
Amperagem 80A
Aplicações Besta Fresa Grossa

Diam Coletor 32 mm
Comprimento 204,5 mm
Diâmetro 99 mm
Dentes 8

AM.855



Nº Original
Substitui Mitsubishi
Voltagem 12V
Amperagem 75A
Aplicações H100 Fresa Grossa

Diam Coletor 32 mm
Comprimento 194,5 mm
Diâmetro 94 mm
Dentes 8

AM.856



Nº Original
Substitui Denso Remy
Voltagem 12V
Amperagem 50A
Aplicações Delco Remy

Diam Coletor 25 mm
Comprimento 143,5 mm
Diâmetro 89 mm

AM.857



Nº Original
Substitui Valeo
Voltagem 12V
Amperagem 75 a 90A
Aplicações Etios

Diam Coletor 14,5 mm
Comprimento 143 mm
Diâmetro 86 mm

AM.858



Nº Original
Substitui Denso
Voltagem 12V
Amperagem 120A
Aplicações Toyorta 120

Diam Coletor 14 mm
Comprimento 156,5 mm
Diâmetro 101 mm

AM.859



Nº Original
Substitui Denso
Voltagem 12V
Amperagem 90A
Aplicações HB 20

Diam Coletor 14 mm
Comprimento 146 mm
Diâmetro 91 mm


AM.860



Nº Original
Substitui Iskra
Voltagem 12V
Amperagem 150A
Aplicações Iskra Maior

Diam Coletor 16 mm
Comprimento 167 mm
Diâmetro 111 mm

AM.861



Nº Original 27060-0L150-B
Substitui Toyota SEG
Voltagem 12V
Amperagem 90A
Aplicações Hilux Toyota

Diam Coletor 14 mm
Comprimento 145,5 mm
Diâmetro 89 mm

AM.862



Nº Original
Substitui Denso
Voltagem 12V
Amperagem 150A
Aplicações Mobi, Argo,Honda, Toro

Diam Coletor 14,5 mm
Comprimento 145 mm
Diâmetro 93,5 mm

AM.863



Nº Original	Bosch
Substitui	24V
Voltagem	140A
Amperagem	Reto Escavadeira
Aplicações	Caterpilla 24

Diam Coletor	15,5 mm
Comprimento	179 mm
Diâmetro	111 mm

AM.864



Nº Original	
Substitui	Bosch
Voltagem	12V
Amperagem	240A
Aplicações	Case 7150 Ano 2020 12V

Diam Coletor	15,5 mm
Comprimento	179 mm
Diâmetro	111 mm

AM.865



Nº Original	
Substitui	Delco Remy
Voltagem	12V
Amperagem	100A
Aplicações	F-1000 Delco Remy

Diam Coletor	14 mm
Comprimento	152 mm
Diâmetro	88 mm

AM.866



Nº Original	
Substitui	Volvo
Voltagem	24V
Amperagem	150A
Aplicações	Volvo FH

Diam Coletor	16 mm
Comprimento	167 mm
Diâmetro	111 mm

AM.867



Nº Original	
Substitui	Cinap
Voltagem	24V
Amperagem	65A
Aplicações	Cinap 24V

Diam Coletor	27 mm
Comprimento	166 mm
Diâmetro	93 mm

AM.868



Nº Original	
Substitui	Cinap
Voltagem	24V
Amperagem	65A
Aplicações	Cinap 24V

Diam Coletor	27 mm
Comprimento	156,5 mm
Diâmetro	93 mm

AM.601

Nº Original 203-12/9.001.453.476
Substitui Wapsa
Voltagem 12V

Aplicações Perkins, Ford: F1000/F400, GM: D10, D20, D40, D60, MF, VW, CBT com Motor Perkins e MWM



AM.602

Nº Original 9.001.082.037
Substitui Bosch
Voltagem 12V

Aplicações Linha Volks 1300,1500,1600 até Mar/72, Fusca, Brasília



AM.603

Nº Original 9.001.082.052
Substitui Bosch
Voltagem 12V

Aplicações Linha Ford, Corcel I de 1968 a 1977



AM.604

Nº Original 9.001.082.238
Substitui Bosch
Voltagem 12V

Aplicações Chevette, Dodge 1800, Ford, F100



AM.605

Nº Original 2.004.112.007
Substitui Bosch
Voltagem 12V

Aplicações Linha Volks 1300, 1500, 1600 de Mar/72 até Dez/79, Fusca, Brasília, Kombi



AM.606

Nº Original 1.004.112.014
Substitui Bosch
Voltagem 12V

Aplicações Opala, Caminhonete, Maverick 4 e 6 Cilindros



AM.607

Nº Original 203-27
Substitui Wapsa
Voltagem 12V

Aplicações 1600, Gol, Kombi, Brasília refrigerado a Ar



AM.608

Nº Original 203-18
Substitui Wapsa
Voltagem 12V

Aplicações Passat, Parati, Voyage Gás e Álcool, Saveiro, Gol 1.6 refrigerado a água



AM.609

Nº Original 203-11-1300
Substitui Wapsa
Voltagem 12V

Aplicações Linha Volks 1300, 1500, 1600 de Mar/72 até Dez/79, Fusca, Brasília, Kombi



AM.610

Nº Original 9.001.082.465/584
Substitui Bosch
Voltagem 12V

Aplicações 1600, Volkswagen após 1986 refrigerado a Ar



AM.611

Nº Original 9.001.082.545
Substitui Bosch
Voltagem 12V

Aplicações Monza 1.6, 1.8 Álcool e Gás
Kadett e Ipanema 1.8 Ácool e Gás



AM.612

Nº Original 9.001.082.395/515
Substitui Bosch
Voltagem 12V

Aplicações Fiat 1.6, Gol, Parati, Passat, Saveiro, Voyage, Del Rey, Escort, Pampa, Corcel II



AM.613

Nº Original 9.001.083.188
Substitui Bosch
Voltagem 12V



Aplicações Valmet, Caminhões Fiat 70, 100, 130, MWM com Motor de Oartida JD Pequeno

AM.614

Nº Original 9.001.082.568
Substitui Bosch
Voltagem 12V

Aplicações 1.8, 2.0 a 2.2 - Gol, Parati, Santana, Saveiro, Voyage, Escort, Pampa, Corcel II



AM.615

Nº Original 9.001.083.187
Substitui Bosch
Voltagem 12V



Aplicações JD até 76 para Mercedes, CBT, Valmet, Toyota, MWM

AM.616

Nº Original 9.001.083.588
Substitui Bosch
Voltagem 12V

Aplicações MB-JF, Mercedes, CBT, MWM, Toyota Bandeirante, Valmet, Agrale, VW, Ford, GM, Case, Valmet, MF, Maxion



AM.617

Nº Original 9.001.083.491/593
Substitui Bosch
Voltagem 24V

Aplicações MB-JF, VW, MB, Cummins, Caminhões Fiat 80,120, 140



AM.618

Nº Original 2.004.125.036
Substitui Bosch
Voltagem 24V

Aplicações KB-Scânia, Volvo, Deuts, Caterpillar, FNM, MB, Fiat Diesel, Atlas-Copco, Komatsu, Case, Maxion, Cummins



AM.619

Nº Original 2.004.125.083
Substitui Bosch
Voltagem 24V

Aplicações KB Média, Scânia, DS, DSI 113, 142, 143, Iveco Caminhão Turbo Diesel, Dayli



AM.620

Nº Original 2.004.125.078
Substitui Bosch
Voltagem 24V

Aplicações KB Pequena, Volvo, Bosch P/ Arranque Italiano, Fiat, Iveco



AM.621

Nº Original 9.001.083.604
Substitui Bosch
Voltagem 12V

Aplicações Valmet Mod, MWM, JF (Curta)



AM.622

Nº Original 9.001.453.717/203-38
Substitui Bosch
Voltagem 24V

Aplicações Mercedes com Motor JE, VW, Cummins



AM.623

Nº Original 9.001.453.718
Substitui Bosch
Voltagem 12V

Aplicações Mercedes com Motor JE, VW, Cummins



AM.624

Nº Original 9.001.083.292
Substitui Bosch
Voltagem 24V

Aplicações Caminhões Fiat 70, 100, 103, MWM com Motor de Partida JD



AM.625

Nº Original 94.622.346
Substitui Delco Remy
Voltagem 12V

Aplicações C-10



AM.626

Nº Original 1.933.761
Substitui DelcoRemy
Voltagem 12V

Aplicações A-10, Opala Delco



AM.627


Nº Original 10.468.110
Substitui Delco Remy
Voltagem 12V



Aplicações 37MT, Ford, VW, Caminhões c/ Motor Cummins 6 Cilindros

AM.628


Nº Original 10.478.960
Substitui Delco Remy
Voltagem 24V



Aplicações 37MT, Caminhões GMC: 12170, 14190, Ford, MB, Volvo, VW

AM.629

Nº Original 10.472.563
Substitui Delco Remy
Voltagem 24V



Aplicações 41 MT, MBB 1632L, 1632S, 1634S, 1938L

AM.630

Nº Original 1.988.111
Substitui Delco Remy
Voltagem 12V



Aplicações 42MT, Caterpillar, Clark, Cummins, Perkins 504

AM.631



Nº Original 1.988.442
Substitui Delco Remy
Voltagem 24V

Aplicações 42MT, Case 180, Caterpillar, Clarck, Cummins L10, L14, Fiat Allis

AM.632



Nº Original 1.109.755/989
Substitui Delco Remy
Voltagem 24V

Aplicações Caterpillar 50MT 6 Polos

AM.633



Nº Original 352.58.611
Substitui Lucas / Indiel
Voltagem 12V

Aplicações John Deere, Trator Ford TL90, Valtra, New Holland

AM.634



Nº Original 10.483.822
Substitui Delco Remy
Voltagem 12V

Aplicações 28MT, MB, Ford Cargo com Motor Cummins

AM.634/NC



Nº Original 10.483.822
Substitui Delco Remy
Voltagem 12V

Aplicações 28MT, MB, Ford Cargo com Motor Cummins

AM.635



Nº Original 10.457.118
Substitui Delco Remy
Voltagem 24V

Aplicações 28MT, MBB com Motor OM 364 e 366, Escavadeira PC200

AM.635/NC



Nº Original 10.457.118
Substitui Delco Remy
Voltagem 24V

Aplicações 28MT, MBB com Motor OM 364 e 366, Escavadeira PC200

AM.636



Nº Original 352.58.611
Substitui Prestolite / Lucas
Voltagem 12V

Aplicações Silverado, Sprinter, Ford F1000, RANGER, S-10, Lucas

AM.636/NC



Nº Original 352.58.611
Substitui Lucas
Voltagem 12V

Aplicações Silverado, Sprinter, Ford F1000, RANGER, S-10, Lucas

AM.637



Nº Original 35.259.176
Substitui Prestolite
Voltagem 12V

Aplicações Caminhões VW, Ford Cargo

AM.637/NC

Nº Original 35.259.176
Substitui Prestolite
Voltagem 12V

Aplicações Caminhões VW, Ford Cargo



AM.638

Nº Original 352.60.927
Substitui Prestolite
Voltagem 24V

Aplicações Caminhões VW, Ford Cargo



AM.638/NC

Nº Original 352.60.927
Substitui Prestolite
Voltagem 24V

Aplicações Caminhões VW, Ford Cargo



AM.639

Nº Original 1.004.112.906
Substitui Bosch
Voltagem 12V


Aplicações Sprinter c/ Sup. Escova, S10, Iveco, MB Furgão e Pick-up, F1000, Ducato



AM.639/NC

Nº Original 1.004.112.906
Substitui Bosch
Voltagem 12V

Aplicações Sprinter c/ Sup. Escova, S10, Iveco, MB Furgão e Pick-up, F1000, Ducato



AM.640

Nº Original 9.001.082.665
Substitui Bosch
Voltagem 12V

Aplicações Verona GLX 1.8, Escort Guarujá e Ghia, Apolo GL e GLS



AM.641

Nº Original 203-31
Substitui Wapsa
Voltagem 12V

Aplicações Santana, Gol, Escort refrigerado à agua



AM.642

Nº Original 80.3111.300
Substitui Iskra
Voltagem 12V

Aplicações John Deere, New Holland, Valtra (Grande)



AM.643

Nº Original 352.56.229
Substitui Lucas / Indiel
Voltagem 12V

Aplicações Peugeot Pick-up 504, Trafic T312 e T352



AM.644

Nº Original 352.58.477
Substitui Lucas
Voltagem 12V

Aplicações D-20, F1000, F4000, John Deere, Trator, Colheitadeira



AM.645

Nº Original 2.004.114.060
Substitui Bosch
Voltagem 12V

Aplicações JF Alemão, New Holland 8630, 8365,Trator Ford



AM.646

Nº Original 9.001.453.479
Substitui Wapsa
Voltagem 12V

Aplicações Trator Agrale, Jeep Javali



AM.647

Nº Original 3.616.042.000
Substitui Mitsubishi
Voltagem 12V


Aplicações Mitsubishi, L200, Pajero



AM.647/NC

Nº Original
Substitui Mitsubishi
Voltagem

Aplicações Mitsubishi, L200, Pajero



AM.648/NC

Nº Original 8.322.013
Substitui Magneti Marelli
Voltagem 12V

Aplicações Palio, 2 Escovas c/ carcaça e fora da carcaça



AM.649

Nº Original
Substitui Mitsubishi
Voltagem 12V


Aplicações Mitsubishi (Pequena)



AM.650

Nº Original
Substitui Valeo
Voltagem 12V

Aplicações Celta, Valeo 35 mm (pequeno)



AM.651

Nº Original
Substitui Valeo
Voltagem 12V

Aplicações Gol, Valeo 45mm (grande)



AM.652

Nº Original
Substitui Iskra
Voltagem 12V

Aplicações Iskra Planetaria com Redução



AM.652/NC

Nº Original
Substitui Iskra
Voltagem 12V

Aplicações Iskra Planetária com Redução



AM.653

Nº Original 1108481
Substitui Delco Remy
Voltagem 12V

Aplicações Delco Arno, C20 Coreano



AM.654

Nº Original 10.515.832
Substitui Delco Remy
Voltagem 24V

Aplicações 29MT, Ford, MB, VW



AM.654/NC

Nº Original 10.515.832
Substitui Delco Remy
Voltagem 24V

Aplicações 29MT, Ford, MB, VW



AM.655

Nº Original 10.515.830
Substitui Delco Remy
Voltagem 12V

Aplicações 29MT, Ford, MB, VW



AM.655/NC

Nº Original 10.515.830
Substitui Delco Remy
Voltagem 12V

Aplicações 29MT, Ford, MB, VW



AM.656

Nº Original 10.511.940
Substitui Delco Remy
Voltagem 12V

Aplicações 38MT, Ford, MB, VW



AM.656/NC

Nº Original 10.511.940
Substitui Delco Remy
Voltagem 12V

Aplicações 38MT, Ford, MB, VW



AM.657

Nº Original 10.511.941
Substitui Delco Remy
Voltagem 24V

Aplicações 38MT, Caterpillar



AM.657/NC

Nº Original 10.511.941
Substitui Delco Remy
Voltagem 24V

Aplicações 38MT, Caterpillar



AM.658

Nº Original 13.200-0400 Topic
Substitui Poong Sung
Voltagem 12V

Aplicações Topic Besta com Motor



AM.658/NC

Nº Original 13.200-0400 Topic
Substitui Poong Sung
Voltagem 12V

Aplicações Topic Besta com Motor



AM.659

Nº Original 16.501.348/005
Substitui Iskra
Voltagem 12V

Aplicações Mini Iskra, Trator AGC



AM.659/NC

Nº Original 16.501.348/005
Substitui Iskra
Voltagem 12V

Aplicações Mini Iskra, Trator AGC



AM.660

Nº Original 9.001.453.481/203-34
Substitui Wapsa
Voltagem 12V

Aplicações Ford Cargo, Motor MWM



AM.661

Nº Original
Substitui Iskra
Voltagem 12V

Aplicações Iskra Médio, John Deere, New Holland, Valtra



AM.661/NC

Nº Original
Substitui Iskra
Voltagem 12V

Aplicações Iskra Médio, John Deere, New Holland, Valtra



AM.662

Nº Original
Substitui Cinap
Voltagem 12V

Aplicações JF Cinap



AM.663

Nº Original
Substitui Denso
Voltagem 12V

Aplicações Toyota Nippondenso 12



AM.663/NC

Nº Original
Substitui Denso
Voltagem 12V

Aplicações Toyota Nippondenso 12



AM.664

Nº Original
Substitui Denso
Voltagem 24V

Aplicações Nippondenso, Caterpillar 24



AM.664/NC

Nº Original
Substitui Denso
Voltagem 24V

Aplicações Nippondenso, Caterpillar 24



AM.665

Nº Original
Substitui Denso
Voltagem 12V

Aplicações Caterpillar (Moderno)



AM.665/NC

Nº Original
Substitui Denso
Voltagem 12V

Aplicações Caterpillar (Moderno)



AM.666

Nº Original
Substitui Denso
Voltagem 24V

Aplicações Caterpillar (Moderno)



AM.666/NC

Nº Original
Substitui Denso
Voltagem 24V

Aplicações Caterpillar (Moderno)



AM.667

Nº Original
Substitui Mitsubishi
Voltagem 12V

Aplicações Mitsubishi F1000 HSD, L200 PitBull



AM.667/NC

Nº Original
Substitui Mitsubishi
Voltagem 12V

Aplicações Mitsubishi F1000 HSD, L200 PitBull



AM.667/24

Nº Original
Substitui Mitsubishi
Voltagem 24V

Aplicações Micro-ônibus Mitsubishi



AM.667/NC 24

Nº Original
Substitui Mitsubishi
Voltagem 24V

Aplicações Micro-ônibus Mitsubishi



AM.668

Nº Original
Substitui Mitsubishi
Voltagem 12V

Aplicações Retro Escavadeira



AM.669/P

Nº Original 204.305.64
Substitui Mitsubishi
Voltagem 24V

Aplicações FH 420 NC, MB, Iveco, Renault, Volvo NH / FH



AM.669/P

Nº Original 204.305.64
Substitui Mitsubishi
Voltagem 24V

Aplicações FH 420 NC, MB, Iveco, Renault, Volvo NH / FH



AM.669/G

Nº Original 204.305.64
Substitui Mitsubishi
Voltagem 24V

Aplicações FH 520 NC, MB, Iveco, Renault, Volvo NH / FH



AM.669/G

Nº Original 204.305.64
Substitui Mitsubishi
Voltagem 24V

Aplicações FH 520 NC, MB, Iveco, Renault, Volvo NH / FH



AM.670/P

Nº Original
Substitui Bosch
Voltagem 12V

Aplicações Scânia Série 5 C/ Sup. Escova



AM.670/P

Nº Original
Substitui Bosch
Voltagem 24V

Aplicações Scânia Série 5 C/ Sup. Escova



AM.670/G

Nº Original
Substitui Bosch
Voltagem 24V

Aplicações Scânia Série 5 C/ Sup. Escova



AM.671

Nº Original 1.945.496 40 MT
Substitui Delco Remy
Voltagem 12V

Aplicações 40MT, Caterpillar 3304/D4



AM.672

Nº Original 1.945.496 40 MT
Substitui Delco Remy
Voltagem 24V

Aplicações 40MT, Caterpillar Euclid 59/61



AM.673

Nº Original
Substitui Iskra
Voltagem 24V

Aplicações Valmet / Valtra



AM.674

Nº Original
Substitui Bosch
Voltagem 24V e 12V

Aplicações Scânia Moderno (Média) 24 e 12



AM.675/12

Nº Original
Substitui Bosch
Voltagem 12V

Aplicações Scânia Moderno (Grande) C/ Sup. Escova



AM.675/NC

Nº Original
Substitui Bosch
Voltagem 12V

Aplicações Scânia Moderno (Grande) C/ Sup. Escova



AM.675/24

Nº Original
Substitui Bosch
Voltagem 24V

Aplicações Scânia Moderno (Grande) C/ Sup. Escova



AM.675/NC

Nº Original
Substitui Bosch
Voltagem 24V

Aplicações Scânia Moderno (Grande) C/ Sup. Escova



AM.676/12

Nº Original
Substitui Bosch
Voltagem 12V

Aplicações Ford Cargo Moderno, Ford India



AM.676/12

Nº Original
Substitui Bosch
Voltagem 12V

Aplicações Ford Cargo Moderno, Ford India



AM.676/24

Nº Original
Substitui Bosch
Voltagem 24V

Aplicações Ford Cargo Moderno, Ford India



AM.676/24

Nº Original
Substitui Bosch
Voltagem 24V

Aplicações Ford Cargo Moderno, Ford India



AM.677

Nº Original
Substitui Delco Remy
Voltagem 24V

Aplicações 39MT, Motor de Partida Mexicano Cummins



AM.677/NC

Nº Original
Substitui Delco Remy
Voltagem 24V

Aplicações 39MT, Motor de Partida Mexicano Cummins



AM.678

Nº Original
Substitui Delco Remy
Voltagem 12V

Aplicações 39MT



AM.678/NC

Nº Original
Substitui Delco Remy
Voltagem 12V

Aplicações 39MT



AM.679

Nº Original
Substitui Iskra
Voltagem 12V

Aplicações Mini Mini Iskra



AM.679/NC

Nº Original
Substitui Iskra
Voltagem 12V

Aplicações Mini Mini Iskra



AM.680

Nº Original
Substitui Mitsubishi
Voltagem 12V

Aplicações Mitsubishi Axor



AM.680/NC

Nº Original
Substitui Mitsubishi
Voltagem 12V

Aplicações Mitsubishi Axor



AM.681

Nº Original
Substitui Mitsubishi
Voltagem 12V e 24V

Aplicações Mitsubishi 320C



AM.681/NC

Nº Original
Substitui Mitsubishi
Voltagem 12V e 24V

Aplicações Mitsubishi 320C



AM.682 G

Nº Original
Substitui China
Voltagem 12V


Aplicações Estacionária Grandes



AM.682 P

Nº Original
Substitui China
Voltagem 12V

Aplicações Estacionária, Pequena



AM.682/NC

Nº Original
Substitui China
Voltagem 12V

Aplicações Estacionária
Grande e Pequena



AM.683

Nº Original
Substitui Valeo
Voltagem 12V

Aplicações Hyundai HR



AM.683/NC

Nº Original
Substitui Valeo
Voltagem 12V

Aplicações Hyundai HR



AM.684/P

Nº Original
Substitui Mitsubishi
Voltagem 12V

Aplicações Honda Civic Pequena



AM.684/G

Nº Original
Substitui Mitsubishi
Voltagem 12 V

Aplicações Honda Civic Grande



AM.685/G

Nº Original
Substitui Bosch
Voltagem 12 V

Aplicações F-250 Fio Casco 96



AM.685

Nº Original
Substitui Bosch
Voltagem 12V

Aplicações F-250 Fio Casco 92



AM.686

Nº Original
Substitui Valeo
Voltagem 12V

Aplicações Renault Master



AM.687

Nº Original
Substitui Hitachi
Voltagem 12V

Aplicações Termoking Grande



AM.688

Nº Original
Substitui Hitachi
Voltagem 12V

Aplicações Termoking Pequena



AM.688/NC

Nº Original
Substitui Hitachi
Voltagem 12 V

Aplicações Termoking Pequena



AM.689

Nº Original 168
Substitui Denso
Voltagem 12V

Aplicações Besta 2.7 Saída a Esquerda



AM.689/NC

Nº Original 168
Substitui Denso
Voltagem 12 V

Aplicações Besta 2.7 Saída a Esquerda



AM.690

Nº Original
Substitui Valeo
Voltagem 12V

Aplicações Sprinter, Valeo



AM.690/NC

Nº Original
Substitui Valeo
Voltagem 12V

Aplicações Sprinter, Valeo



AM.691

Nº Original
Substitui MAGNETI MARELLI
Voltagem 12V

Aplicações New Holland Pequeno



AM.692

Nº Original
Substitui MAGNETI MARELLI
Voltagem 12V

Aplicações Trator Ford Grande



AM.693

Nº Original
Substitui Denso
Voltagem 24V

Aplicações Toyota 24



AM.694

Nº Original
Substitui Iskra
Voltagem 24V


Aplicações Iskra Planetária 24



AM.694/NC

Nº Original
Substitui Iskra
Voltagem 24V

Aplicações Iskra Planetária 24



AM.695

Nº Original 166
Substitui Besta
Voltagem 12V

Aplicações Besta 2.7 Saída Frontal



AM.695/NC

Nº Original 166
Substitui Denso
Voltagem 12V

Aplicações Besta 2.7 Saída Frontal



AM.696

Nº Original 010
Substitui Besta
Voltagem 12V

Aplicações Besta 2.7 Saída Direita Por baixo



AM.696/NC

Nº Original 010
Substitui Besta
Voltagem 12V

Aplicações Besta 2.7 Saída Direita Por baixo



AM.697

Nº Original
Substitui Denso
Voltagem 12V

Aplicações Volare Menor



AM.697/NC

Nº Original
Substitui Denso
Voltagem 12V

Aplicações Volare Menor



AM.698

Nº Original
Substitui Denso
Voltagem 24V

Aplicações Volare Menor



AM.698/NC

Nº Original
Substitui Denso
Voltagem 24V

Aplicações Volare Menor



AM.699

Nº Original
Substitui Denso
Voltagem 12V

Aplicações Volare Maior



AM.699/NC

Nº Original
Substitui Denso
Voltagem 12V

Aplicações Volare Maior



AM.700

Nº Original
Substitui Denso
Voltagem 24V

Aplicações Volare Maior



AM.700/NC

Nº Original
Substitui Denso
Voltagem 24V

Aplicações Volare Maior



AM.701

Nº Original
Substitui Mahle
Voltagem 24V


Aplicações Plataforma, Bobina Auxiliar 24



AM.702

Nº Original
Substitui Denso
Voltagem 12V

Aplicações Toyota Hilux Fio



AM.703

Nº Original 170
Substitui Denso
Voltagem 12V

Aplicações Besta 2.2 Saída Direita para baixo



AM.703/NC

Nº Original 170
Substitui Denso
Voltagem 12V

Aplicações Besta 2.2 Saída Direita para baixo



AM.704

Nº Original
Substitui Denso
Voltagem 12V

Aplicações Empilhadeira Toyota Fio



AM.705

Nº Original 167
Substitui Denso
Voltagem 12 V

Aplicações Besta 2.2 Saída frontal



AM.705/NC

Nº Original 167
Substitui Denso
Voltagem 12 V

Aplicações Besta 2.2 Saída frontal



AM.706

Nº Original 169
Substitui Denso
Voltagem 12V

Aplicações Besta 2.2 Saída a Esquerda



AM.706/NC

Nº Original 169
Substitui Denso
Voltagem 12V

Aplicações Besta 2.2 Saída a Esquerda



AM.707

Nº Original
Substitui Denso
Voltagem 12V

Aplicações Iveco Fio



AM.708

Nº Original
Substitui BOSCH
Voltagem 12V

Aplicações Palio Moderno Fio



AM.709

Nº Original
Substitui BOSCH
Voltagem 12V


Aplicações Splinter, IVECO, S10, Ducato com suporte escova



AM.709/NC

Nº Original
Substitui BOSCH
Voltagem 12V

Aplicações Splinter, IVECO, S10, Ducato com suporte escova



AM.710

Nº Original 002
Substitui Mahle
Voltagem 24V

Aplicações Rampa 24 Saída por baixo



AM.711

Nº Original 003
Substitui Mahle
Voltagem 24V

Aplicações Rampa 24 Saída por cima com cordoalha



AM.712

Nº Original
Substitui Mahle
Voltagem 12/24 V

Aplicações Rampa Conciliar



AM.713

Nº Original
Substitui Mahle
Voltagem 12V

Aplicações Rampa 12 V com terminal para baixo



AM.714

Nº Original
Substitui
Voltagem 24V

Aplicações RAMPA (C/ 02 TERMINAIS)



AM.715

Nº Original
Substitui Hitachi
Voltagem 12V

Aplicações Thermoking 12 V



AM.716

Nº Original
Substitui
Voltagem 12V

Aplicações Bobina de campo- RETROESCAVADEIRA



AM.717

Nº Original
Substitui Mitsubishi
Voltagem 12V

Aplicações Retroescavadeira Caterpillar 320-B



AM.718

Nº Original
Substitui Prestolite, Lycoming
Voltagem 24V

Aplicações Bobina de campo com Auxiliar- Avião Ipanema



AM.719

Nº Original
Substitui Hitachi
Voltagem 12V

Aplicações Thermoking ligação à direita



AM.720

Nº Original
Substitui
Voltagem 24V

Aplicações JCB



AM.721

Nº Original
Substitui Hitachi
Voltagem 12V


Aplicações Thermoking ligação à esquerda



AM.722

Nº Original
Substitui
Voltagem 12V

Aplicações
AVIÃO (C/ Escovas)



AM.723

Nº Original
Substitui Hitachi
Voltagem 24V

Aplicações
Bobina GMC, saída direita e esquerda



Saída à esquerda



Saída à direita